

Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2022

#### PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA, com sede à Praça José Brant Maia, nº. 01 Centro, CEP: 39.592-000, na cidade de Glaucilândia/MG, torna público, através de seu pregoeiro e equipe de apoio nomeada através da portaria 155/2021, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme objeto abaixo, de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por seu Pregoeiro e equipe de apoio, em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores, e lei municipal 226/2016 e LC 123/2016, decreto federal 7892/2013 mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

#### CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇO" E "DOCUMENTAÇÃO":

LOCAL: Prefeitura Municipal de Glaucilândia

DATA: 27 de JANEIRO de 2022

HORA: 08h30min

Em caso de vir a ser decretado feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto para abertura dos envelopes, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário e local.

#### I - OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ME, EPP OU MEI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.

### II - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

- **2.1** Somente poderão participar desta licitação empresas do ramo pertinente e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
- 2.2 Não poderão participar desta licitação:
- **2.2.1** empresas sob processo de falência ou concordata;
- **2.2.2** empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação;
- **2.2.3** empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

- **2.3** Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seus(s) representante(s) legal (is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
- **2.6.** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que sejam apresentados os originais no ato de abertura dos envelopes nº II, para autenticação pela Comissão de Licitação.

### III – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

**3.1 -** A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da <u>razão</u> **social e endereço do licitante**, sob pena de desclassificação, os seguintes dizeres:

#### **ENVELOPE I:**

Conteúdo: Proposta de Preços Pregão Presencial nº. 03/2022

Ao Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Glaucilândia

#### **ENVELOPE II:**

Conteúdo: Documentação de Habilitação

Pregão Presencial 03/2022

Ao Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Glaucilândia

#### IV - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

- **4.1.** A Prefeitura Municipal de Glaucilândia não se responsabiliza por envelopes "Proposta de Preço" e "Documentos para Habilitação", entregues em local diverso da sala da CPL, onde se deve promover o devido protocolo e que, por isso, não cheguem na data e horário previsto no preâmbulo deste instrumento convocatório, **valendo como horário oficial para este certame o de Brasília DF.**
- **4.2.** No dia e horário estipulado, o pregoeiro e a comissão de apoio procederão ao credenciamento dos representantes, que entregarão, individualmente, no ato, pelo próprio preposto, o que o tornará apto a praticar os atos necessários ao procedimento licitatório. Para o credenciamento deverá ser entregue o documento conforme modelo do Anexo III deste edital ou procuração, acompanhado do ato constitutivo da empresa que comprove poderes para a assinatura da procuração ou do documento de credenciamento. Em caso de micro empresa ou empresa de pequeno porte também deverá ser entregue a certidão da junta comercial com data de emissão não superior a 90 dias que comprove esta condição, ou declaração assinada por representante legal declarando que a empresa se enquadra nessa condição. Encerrado o credenciamento, não serão aceitas outras licitantes na licitação.

Edital Pregão Presencial nº 03/2022------Página 2/74

Pça. José Brant Maia, №. 01 - Centro - CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG - CNPJ: 01.612.496/0001-17

- 4.3. Todos os documentos contidos nos envelopes que não forem certidões ou cópias de atos deverão ser datilografados ou digitados com clareza, em papel timbrado ou carimbo padronizado. sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
- 4.4. Sob pena de inabilitação, a documentação contida nos respectivos envelopes, somente será aceita em língua portuguesa ou em idioma estrangeiro, se acompanhada da tradução para a língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente consularizado no local de emissão ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Os documentos emitidos no estrangeiro, porém, em língua portuguesa, deverão, também, ser apresentados devidamente consularizados no local de emissão ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
- 4.5. Uma vez entregues, não serão considerados cancelamentos, retificações, alterações, ou acréscimos de novas documentações, somente sendo aceitos os documentos acondicionados nos respectivos envelopes.
- 4.6. Em se tratando de licitação exclusiva para microempresa ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assinada por representante legal declarando que a empresa se enquadra nessa condição, deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.

### V – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE II

#### 5.1. Para a Habilitação Jurídica:

- a) Registro Comercial, em caso de firma individual;
- b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração contratual em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedades por acões; dele deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades compatíveis com o objeto deste Edital.
- c) Inscrição do ato Constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

#### 5.2.1. Para a regularidade fiscal:

- a) Comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal:
- b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- c) Prova de regularidade para com o Fisco Municipal do domicílio ou sede da licitante através da Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
- e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;



Pça. José Brant Maia, №. 01 - Centro - CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG - CNPJ: 01.612.496/0001-17

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

#### 5.3. Para a regularidade trabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias utéis cujo o termo inicial corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período a critério da administração publica, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

#### 5.4. Para a qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não anterior a 90 (Noventa) dias da data do recebimento dos envelopes das propostas.

#### 5.5. Declarações:

- a) Declaração nos moldes constantes do Anexo IV deste edital, para atender dispositivo previsto no art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93.
- b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme Anexo IV deste edital
- 5.6.1 Os documentos acima descritos deverão estar com vigência plena até a data fixada para a abertura do Envelope II, ou seja, todos os documentos deverão estar atualizados, exceto o CNPJ.
- 5.6.2 Quando o documento não contiver de forma expressa o prazo de sua validade, será esse considerado como 90 (noventa) dias contados de sua expedição/emissão.
- 5.7. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópias xerográficas, e em caso de dúvida sobre a autenticidade, o Pregoeiro poderá exigir a apresentação de original ou cópia autenticada.
- 5.8. Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados conferidos pela Comissão de Apoio, perante o site correspondente.

Pça. José Brant Maia, №. 01 - Centro - CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG - CNPJ: 01.612.496/0001-17

- 5.9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica.
- 5.10. A ausência de documento, a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Título inabilitará a proponente, impossibilitando a adjudicação do objeto.
- **5.11.** Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.
- 5.11.1. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os licitantes desistirem da faculdade de recorrer, ou quando, transcorrido o prazo legal, não houver interposição de recursos ou, ainda, quando os mesmos forem decididos.

### VI – DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE I

- 6.1 No Envelope: "Proposta de Preços" constará uma carta proposta única, devendo apontar os valores para cada item da tabela apresentada, objeto da licitação, que poderá ser apresentada em modelo próprio, contendo todas as informações ali previstas, em uma via, com identificação da razão social, CNPJ, endereco e assinatura do seu representante legal.
- 6.1.1 Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações descritas no Anexo "I", deste Edital;
- 6.1.2 Preço unitário e total, por item, e total, e marca em moeda corrente nacional, em algarismo, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a presente prestação de serviços;
- **6.1.3** Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o presente fornecimento;
- **6.1.4** Prazo para validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos Envelopes I - Proposta de Preço.
- **6.2** A proposta poderá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
- 6.3. As Propostas, que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos, serão verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:
- 6.3.1. Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

- **6.3.2. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente:** será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;
- **6.3.3. Erro de adição:** será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.
- **6.4**. O valor total da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros e consignados em ata.
- **6.5.** A proposta de cada item escolhido deverá respeitar as respectivas quantidades, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**.
- **6.6.** Serão desclassificadas as propostas que:
- 6.6.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;
- **6.6.2.** Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;
- **6.6.3.** Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais Licitantes.
- **6.7.** Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.
- **6.8.** O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
- 6.9. As propostas DEVERÃO conter:
- a) Descrição dos produtos cotados;
- b) Quantidade ofertada;
- c) Marca oferecida;
- d) Cotação de preços unitário e total, em real:
- d) Prazo de entrega, não superior a 5 (CINCO) dias corridos;
- e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta dias);
- f) Declaração expressa de estarem incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas com o objeto, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais e outras despesas decorrentes de exigência legal, sob pena de desclassificação da proposta;

#### VII - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

**7.1.** A abertura das Propostas de Preços das empresas se fará depois de transcorrido o prazo de credenciamento dos licitantes interessados.



Pça. José Brant Maia, №. 01 - Centro - CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG - CNPJ: 01.612.496/0001-17

- 7.2. Todas as Propostas de Preços apresentadas serão rubricadas pelos presentes e postas à disposição dos representantes legais das licitantes, para exame e anotações para eventuais impugnações.
- 7.3. A classificação será feita por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, levando-se em consideração o fator MENOR PREÇO e aqueles que tenham apresentado propostas SUPERIORES em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO, para participarem dos lances verbais, atendido o padrão das especificações exigidas neste edital.
- 7.4. Se não houver, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os descontos oferecidos nas propostas apresentadas.
- 7.5. Caso não realizem lances verbais, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido uma melhor proposta.
- 7.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preco seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
- 7.7. Sendo aceitável a oferta de maior desconto, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.
- 7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado o proponente vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 7.9. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.
- 7.10. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido uma melhor proposta.
- 7.11. Fica ressalvado à Prefeitura Municipal de Glaucilândia o direito de aceitar a proposta que melhor convier a seus interesses, rejeitar todas ou ainda revogar ou anular a licitação, por despacho fundamentado, assim como determinar alterações, nos limites constantes na Lei Federal no. 8.666/93.
- 7.12. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio promovido pelo Pregoeiro, em ato público, nos termos do artigo 45, §2º da Lei Federal nº. 8.666/93.
- 7.13. Do resultado do julgamento da classificação final das propostas caberá recurso na forma definida no presente edital.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

- **7.14.** Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.
- **7.14.1**. Havendo interesse de algum licitante em interpor recursos, serão recolhidos os envelopes de habilitação de todos os participantes, até o julgamento dos recursos.
- **7.14.2.** O pregoeiro devolverá os envelopes de "Documentos de habilitação", inviolados, nos seguinte caso:
- 7.14.3. após a decisão dos recursos, os licitantes julgados desclassificados em todos os itens;

### VIII - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

- **8.1.** A **abertura dos ENVELOPES II DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO será** realizada posteriormente ao julgamento das Propostas.
- **8.2.** Todos os documentos apresentados serão rubricados pelos presentes na reunião e postos à disposição dos representantes legais das licitantes, para exame e eventuais recursos, e ainda, os envelopes fechados contendo as propostas que ficarão em poder da CPL, até que seja julgada a habilitação ou após o julgamento dos recursos interpostos.
- **8.3.** O Pregoeiro, nesta fase, procederá à abertura do envelope do licitante classificado na fase anterior (julgamento das Propostas de Preços), conferência dos documentos e conseqüentes rubricas, habilitando ou não o licitante.
- **8.4.** Serão devolvidos às empresas não classificadas na fase de propostas, os Envelopes II, fechados, desde que não tenha havido recursos ou após suas denegações.
- **8.5.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, o que será, preliminarmente, avaliado quanto a sua aceitabilidade, pelo Pregoeiro.
- **8.5.1**. Sendo aceito, na preliminar o recurso, a síntese do mesmo será lavrada em ata, sendo concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- **8.5.2.** O licitante poderá também apresentar as razões no ato do pregão, as quais serão reduzias a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
- **8.5.3**. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso.
- **8.5.4**. Os recursos deverão ser decididos no prazo de cinco dias úteis.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

- **8.5.5**. O acolhimento de recuso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
- **8.5.6.** O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos desta Instituição e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

### IX - DA FISCALIZAÇÃO

- **9.1** Todos as aquisições objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Glaucilândia, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.
- **9.2** A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos produtos julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
- **9.3** A licitante vencedora só poderá iniciar o fornecimento dos produtos após assinatura do contrato ou documento equivalente e mediante expedição de ordem de fornecimento.
- **9.4** Compete à fiscalização da entrega dos produtos pela equipe ou Funcionário designada pela Secretárias municipais solicitantes sendo:
- -SAUDE, sr° Luciano Afonso Amorim De Araújo, secretário municipal de saúde.
- -ADMINISTRAÇÃO sr° Rosymeire de Fátima Santos, secretária municipal de administração
- -EDUCAÇÃO, srº Luiz Carlos Gomes, secretária municipal de Educação e cultura
- -ASSISTÊNCIA SOCIAL, sr° Maria Eunice De Melo, Secretária Municipal de Assistência Social,
- **9.4.1** O secretário poderá a qualquer tempo durante a vigência da ata de registro de preços designar outro funcionário para esta função.
- **9.4.2** Verificar a conformidade dos produtos com as normas especificadas e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os mesmos.
- **9.4.3** Ordenar à licitante vencedora substituir os produtos entregues com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.
- **9.4.4** Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.
- **9.5** A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

**9.6** - Atestar através de assinatura na nota fiscal a comprovação da entrega do material pela contratada também será atribuição do fiscal do contrato.

### X – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **10.1** O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30(trinta) dias corridos, após a entrega efetiva dos produtos e emissão e apresentação de documento nota fiscal de serviços devidamente aprovada e liquidada pela área competente da Prefeitura Municipal de Glaucilândia.
- **10.2** Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
- **10.3** A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura para verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
- **10.4 -** O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
- **10.5** A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, números do processo e modalidade licitatória, numero da ordem de serviço/compra e ordem de fornecimento.
- **10.6** A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a entrado dos produtos e liberarão a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
- **10.6.1** Os pagamentos serão efetuados por produtos entregues, de acordo com o especificado em ordem de fornecimento emitido pelo departamento competente da Prefeitura, não admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento por entregas a serem executadas.
- **10.6.** Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

## XI – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- **11.1** Entregar os produtos de acordo com as especificações técnicas pertinentes. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro das condições e prazos estabelecidos, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida no item 13 deste Edital.
- **11.2 -** A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos produtos fornecidos.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

- **11.3** Iniciar o atendimento em no máximo 01 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) comunicados pela Prefeitura.
- 11.4 Concluir a substituição no prazo máximo determinado pela Prefeitura.
- **11.5** Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão da substituição não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 13 deste edital.
- **11.6** Substituir os produtos não aprovados pela fiscalização da Prefeitura.
- **11.7** Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude do fornecimento.
- **11.8** Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação quando do fornecimento.
- **11.9** Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura.
- **11.10** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- **11.11** Manter, durante o fornecimento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação.
- **11.12** Efetuar o fornecimento/entrega no prazo maximo 05(cinco) dias corridos contados a partir recebimento de ordem de fornecimento, sob pena de cancelamento do registro de preços, a entrega deverá ser feita na cidade de Glaucilândia, conforme endereço descrito da ordem de compra, sendo: Pç José Brant Maia n° 01, centro, Glaucilândia-MG,
- 11.13 Outras obrigações constantes da minuta do contrato Anexo V deste Edital.
- **11.14** –. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
- **11.15** Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratado para ressarcimento do dano causado.

### XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 - A Prefeitura, após a assinatura da ata de registro de preços, compromete-se a:



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

- **12.1.1** Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições na entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção.
- **12.1.2** Acompanhar e fiscalizar a entrega e especificações do objeto fornecidos pela contratada.
- **12.1.3** Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
- **12.1.4** Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- 12.1.5 Outras obrigações definidas na minuta do contrato Anexo V deste Edital.
- **12.1.6** A Administração se reserva no direito de adquirir apenas parte do objeto licitado, não se obrigando a adquirir todo o quantitativo ora informado.

#### XIII – DAS PENALIDADES

- **13.1** O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
- I Advertência, por escrito;
- II Multa;
- III Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

### XIV - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

- **14.1 -** Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, o objeto da presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame e após homologação pela autoridade competente.
- **14.2.** Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação a Administração convocará os interessados para no prazo de 03(três) dias úteis para <u>assinatura da ata de registro preços</u>, após cumpridas os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

## XV – A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**15.1-** A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta de dotação própria no exercício vigente e será informada pela Prefeitura Municipal na ordem de fornecimento ou através de ordem de empenho. Conforme artigo 7° do decreto federal n 7892/2013



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

#### XVI – DA ENTREGA OU FORNECIMENTO

- **16.1-** O objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas pertinentes ao objeto e demais condições especificadas neste Edital.
- **16.2-** A entrega deverá executada em até 05 (cinco) dias corridos após recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Prefeitura.
- **16.3** O descumprimento do prazo de entrega constante no item anterior acarretará ao fornecedor as sanções previstas no item 13 deste edital.

### XVII- DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE

- **17.1** Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93.
- **17.2** Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

#### **XVIII - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES**

**18.1**. A quantidade inicialmente contratada NÃO poderá ser acrescida conforme art. 12 do decreto federal n°7892/2013

#### XIX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

**19.1.** A ata de registro de preços celebrado terá validade de 12(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

### XX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20- As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital.
- **20.1** Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.
- **20.2** É facultada ao Pregoeiro e sua Comissão de Apoio, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- **20.3** O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Quadro de Avisos do Município;



- **20.4** A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.
- **20.5** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
- **20.6** Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- **20.7** Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
- **20.8** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
- **20.9** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias úteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
- **20.10** O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.
- **20.11** Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- **20.12** Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame.
- **20.13** Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, ou protocolado no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Glaucilândia/MG.
- **20.14** A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.
- **20.15** Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria.
- **20.16** Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93 em até 02 dias antes da data fixada para abertura dos envelopes.
- **20.17** Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados único e exclusivamente no setor de licitações da Prefeitura Municipal De Glaucilândia no horário de 08:00 ás 16:00 horas, desde que tenha sido protocolada no Setor de Licitações, tempestivamente.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

**20.18** - A prefeitura Municipal de Glaucilândia não se responsabilizará por qualquer pedido de impugnação que seja protocolada de outra forma.

**20.19** - Qualquer duvida poderá ser esclarecida através do email: <a href="mailto:licitacaoglaucilandia@yahoo.com.br">licitacaoglaucilandia@yahoo.com.br</a>, ou pelo telefone (38) 32368136

21 - São partes integrantes deste Edital:

#### I - Anexos:

Anexo I – Termo de referencia

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial

Anexo III- Modelo de Credenciamento

Anexo IV- Modelo de Declarações

Anexo V- Minuta de ata de registro de preços

#### XXI- DO FORO

**22.** Fica eleito o **Foro da Comarca de Montes Claros - MG** para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

GLAUCILÂNDIA- MG, 12 de janeiro de 2022

Danilo Ferreira Nunes PREGOEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2022

1. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.

Item	Unid.	Qtde	Descrição do Material/Serviço
1	UN	200	AGENDA ANUAL com apresentação diária, com capa dura, emcouro sintético, plástico PVC ou papel texturizado, 13,9cmx21cmcapa courvin resistente, que não ostente propaganda comercialde terceiros. Lombada costurada ou com espiral, fitilho marcadorde posicionamento ou folhas com picote, página inicial parapreenchimento com dados pessoais e, no mínimo, indicação dosferiados nacionais, dias santos e calendário do ano subseqüente.O miolo da agenda deverá ser composto de folhas pautadas



			empapel de superfície lisa e massa homogênea, espessurauniforme, fibras no sentido longitudinal. O produto deverá seracondicionado conforme praxe do fabricante, devendo constar:quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informaçõesexigidas na legislação em vigor. Gramatura da folha (mínimo): 56g/m²; Cor: natural clara; formato do miolo: 140 x 200 mm (± 15mm).
2	CAIX A	30	ALFINETE COLORIDO N° 28, COM 50 UNIDADES.
3	UN	50	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Corpo em plásticoABS de alta resistência, superfície interna em espuma e base emfeltro tratado. Com abertura para inserção de dois pincéis marcadores para quadro branco. Dimensões aproximadas mínimas: 14,5 x 6 x 3 cm.
4	UN	30	APAGADOR PARA QUADRO VERDE (LOUSA) COM PORTA GIZ EM MADEIRA 100% REFLORESTADA.
5	UN	500	APONTADOR PARA LAPIS com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões mínimas: Altura: 40 mm; Comprimento: 22 mm; Largura: 15 mm.
6	pacot e	120	Balão colorido n°09 com 50 unidades. Pacote com 50 unidades.
7	PCT	100	BANDEIRINHAS PARA FESTA JUNINA
8	UNI DAD E	60	BARBANTE DE ALGODÃO, CRU confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, em rolo medindo aproximadamente 210 metros, com resistência aproximada de 5,8 kg e pesando no mínimo 250 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente contendo 02 rolos. Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, gramatura, metragem e CNPJ do fabricante.
9	CX	150	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas: Comprimento: 30 mm; Largura: 20 mm. Espessura: 6 mm. CAIXA COM 50 UNIDADES
10	CX	90	BORRACHA PARA TINTA 02 CORES Borracha natural, bicolor (vermelha e azul), chanfrada nas duas extremidades, isenta de substância tóxica, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Sendo a parte vermelha para apagar escrita a lápis e lapiseira e a parte azul mais abrasiva, para apagar escrita a caneta. Na embalagem deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais 25informações exigidas na legislação em vigor. A borracha deverá suportar estocagem mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, sem que ocorra endurecimento ou perda das condições ideais de uso. Caso a data final de validade estabelecida pelo fabricante do produto ultrapasse o prazo mínimo exigido, prevalecerá a



			data final de validade do produto. CAIXA COM MINIMO DE 40
			UNIDADES
11	Unida de	500	BRINQUEDO TIPO CARRINHO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MINIMO 8 X 20 CM
12	UNI DAD E	1000	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS capa flexível, 48 folhas pautadas, formato mínimo 140 mm x 200 mm, miolo papel 56 g/m², produzido a partir da composição fibrosa 100% reciclado 30% de aparas pós consumo e 70% de aparas pré-consumo, com pautas azuis, capa e contra capa em papelão mínimo 600 g/m², revestido com papel ecologicamente reciclado 100%, gramatura mínima 120 g/m² e guarda com papel ecologicamente reciclado 100%, gramatura mínima de 90 g/m². O material deverá estar de acordo com as normas da ABNT.
13	UND	1000	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Caderno escolar grampeado, tipo vertical, 96 folhas, pautado e margeado frente e verso, . No mínimo 31 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. As linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões: 200 mm de largura X 275 mm dealtura; Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado; Capa flexível: Cartão duplex, gramatura 250 g/m2; Impressão capa: 4x0 cores e verniz de máquina ou plastificação; Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de 3 grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente); Cantos conforme padrão do fabricante; O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: 96 folhas (altura dos caracteres 4,5 mm); Caderno escolar grampeado; Formato 20 cm X 27,5 cm (alturados caracteres 4,5 mm); NBR 15733:2009; Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo FSC (certificação correspondente ao papel de miolo); Deverá constar: código de barras, quantidadede folhas; telefone do SAC; formato; número NBR; CNPJ e selo do INMETRO.
14	UND	800	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL 48 FOLHAS TAMANHO PEQUENO.
15	UND	800	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS TAMANHO GRANDE.
16	UND	500	CADERNO COM ESPIRAL 96 FOLHAS, GRANDE.
17	UND	500	CADERNO DE CARTOGRAFIA 100 FOLHAS s/ seda, capa dura, formato mínimo 200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m², produzido a partir de composição fibrosa 100% reciclada ecologicamente (30% de aparas pós consumo e 70% de aparaspré-consumo), acabamento em espiral composto de arame estanhado de 0,80 mm e acabamento Coil-lock. O material deverá estar de acordo com as normas da ABNT.
18	UND	500	CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS. Caderno de desenho espiralado, 48 folhas, isentas de impressão, com capa e contracapa flexíveispersonalizadas. Especificações: Dimensões: 140 mm de largura x 200 mm de altura; Miolo: papel offset, branco, gramatura 63g/m²; Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura 280g/m²; Impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; Acabamento: plastificação ou verniz de



	ı		
19	UND	500	máquina; Espiral: arame em nylon preto 0,90mm sendo que o acabamento dado nas extremidadesdas espirais metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas.Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: Caderno desenho - 48 folhas (altura dos caracteres 4,5mm); Formato: 14 cm X 20 cm (altura dos caracteres 4,5mm); NBR: 15732:2009; Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo FSC (certificação correspondente aopapel de miolo).  CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS. Caderno de desenho e cartografia universitário espiralado, 96 folhas isentas de impressão, com capa e contracapa flexíveis personalizadas. Especificações: Dimensões: 275 mm de largura x 200 mm dealtura; Miolo: papel offset, branco, gramatura 63g/m². Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura 280g/m². Impressão da capa e contra capa: 4X0 cores e verniz de máquina ou plastificaçãoAcabamento: arame em nylon preto 0,90mm sendo que o
			acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: Caderno cartografia - 96 folhas (altura dos caracteres 4,5mm); Formato: 27,5 cm X 20,0 cm (altura dos caracteres 4,5mm); NBR: 15732:2009; Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo FSC (certificação correspondente aopapel de miolo).
20	UND	300	CADERNO PARA CALIGRAFIA 48 FOLHAS PEQUENO.
21	UND	500	CADERNO PEQUENO ESPIRAL ¼ contendo 48 folhas, formato 140 mm x 202 mm, miolo 56 g/m2, produzido à partir da composição fibrosa 100% reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-consumo), com pautas azuis e margem. Deverá conter no verso de sua capa final, selo de segurança do Inmetro de acordo com a NBR 15059:2004, código de barras, quantidade de folhas, telefone do sac, e dados de identificação do fabricante.
22	UND	1000	CADERNO TIPO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS. com capa flexível, contendo 200 folhas 10 Matérias, com formato 200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m2, produzido à partir da composição fibrosa 100% reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas préconsumo), com pautas azuis e margem. Deverá conter no verso de sua capa final, selo de segurança do INMETRO de acordo com a NBR 15061:2004, selo da fundação ABRINQ, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 unidades, reembalados em caixa de papelão resistente contendo 6 pacotes e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade.
23	UNI DAD E	10	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA
24	UND	500	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO VERMELHA, AZUL E AMARELA. nas cores vermelha, azul e amarela. Em pvc polionda, tamanho ofício,



	1		
			medindo 36 cm x 24,5 cm x 14 cm montado. Constar impresso em 3 partes
			do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mês, prazo e
			conteúdo.
25	UND	60	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA média, com 12 Dígitos grandes, medindo 19,5 cm x 15,5 cm, dupla função de memória com display móvel, visor em cristal líquido, podendo ser utilizado em duas posições reclináveis, acondicionadoindividualmente em saco plástico transparente e reembalado em caixa de papelão. O produto deverá ser utilizado tanto com bateria como luz solar, sendo que a bateria somente será utilizada, quando houver a falta de luz. Constar em sua embalagem: marca, código de barras, instrunções do uso porigem do produto.
			instruções de uso eorigem do produto.
26	UND	1000	CANETA ESFEROGRAFICA escrita padrão (azul, preta, vermelha) Caneta esferográfica com corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta tampa de olipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante diâmetro mínimo docorpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com; preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente nas cores azul, vermelha e preta, atóxica; rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. A caneta deve ser personalizada em silk-screen a uma cor (preto) e deve trazer a marca do
			fabricante em seu corpo, sem interferir no layout doprograma.
27	UND	2000	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA nas cores Azul, vermelha e preta. Com a Composição de resinas Termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio.
28	CX	500	CANETA HIDROCOR CAIXA Cores Variadas. CAIXA com 12 Unidades Gigantes.
29	CAIX A	80	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE CAIXA COM MINIMO 12 UNIDADES
30	UND	200	CANETA MARCADORA PARA VARIAS SUPERFICIES, CORES PRETA, AZUL, VERMELHA E VERDE. caneta que sirva para marcar e escrever em várias superfícies, tais como: Papel Cartão, Plástico, Acrílico, Metal, Nylon, Vidro, Chapa de Raio X, CD e DVD. O produto deverá ter corpo com formatoanatômico, confeccionado em material plástico resistente, rígido, tampa removível, ponta dura e resistente. Que a tinta seja de secagem rápida, resistente a luz, água e umidade e com odorsuave. Embalagem: Conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenamento, contendo ainda, indicação do conteúdo bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo 12 (doze) meses apartir da data de entrega. Ponta: 0,7 / 1,0 mm.



31	UND	20	CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA FINA.
31	UND	20	
32	UND	20	CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA AZUL, VERMELHA E VERDE. com ponta fina sintética de 1 mm x 4 mm de comprimento, base medindo 142 mm de comprimento x 8 mm de diâmetro com tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras. Indicado para o uso em papel transparência proporcionando secagem rápida na escrita. Constar na embalagem: precauções, validade, código de barras, simbologia do Inmetro e do Icepex conforme NBR 15236/03 e simbologia de produto não recomendado para crianças menores que 3 anos.
33	UND	150	CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA medindo 115 mm de comprimento x 17 mm de largura, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, medindo no mínimo 6 mm de comprimento, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo deverá conter marca, código de barras e indicação para tipo de quadro,. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, solventes, pigmentos e aditivos. Constar na embalagem: instruções de armazenagem, código de barras, quantidade, validade, origem e dados de identificação do fabricante.
34	CX	300	CANETINHA HIDROGRAFICA Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, ponta média, lavável. A barra interna da canetinha deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada canetinha deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 120 mm; diâmetro:mínimo 15 mm. Embalagem personalizada de plástico com janela, papel cartão interno, impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante.Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: Parte frontal: "Contém 12 unidades" (altura mínima dos caracteres 3,0mm). Verso: produto atóxico; composição; nome do fornecedor; nome do fabricante - NBR: 15236:2009; selo do INMETRO.
35	CX	10	CARBONO DUPLA FACE Caixa C/ 100 Unid.
36	UND	1000	CARTOLINA COMUM EM CORES VARIADAS. produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embaladoem papel kraft com nome do fabricante impresso. Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante.
37	CAIX A	100	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, acondicionado em caixão de papelão,contendo 100 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante.



		1	
38	CX	50	CLIPS GALVANIZADO Nº1. fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, acondicionado em caixão de papelão,contendo 100 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante.
39	CX	60	CLIPS GALVANIZADO N°2/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, acondicionado em caixão de papelão,contendo 100 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante.
40	CX	100	CLIPS GALVANIZADO Nº6/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, acondicionado em caixão de papelão,contendo 100 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição,código de barras e dados de identificação do fabricante.
41	CX	100	CLIPS GALVANIZADO Nº8/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, acondicionado em caixão de papelão,contendo 100 unidades. Constar na embalagem: marca,quantidade, validade, instrução de armazenamento, composiçãocódigo de barras e dados de identificação do fabricante.
42	UND	50	COLA BRANCA 1000 GRAMAS. Frasco c/ 1.000 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de 28 a 32%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo compadrões do fabricante, sem interferir com o layout do programa. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinílico 2X0 cores, personalizado e com as seguintes informações: - "Peso Líquido1.000g". Rótulo do verso em adesivo vinílico 1X0 cores, personalizado, conforme figura 13 e com as seguintes nformações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo doINMETRO. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plástico lacrado e impermeável, para proteção contra vazamentos.
43	UND	600	COLA BRANCA 40 GRAMAS Frasco c/ 40 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. Oproduto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de 28 a 32%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo compadrões do fabricante, sem interferir com o layout do programa. Rótulo frontal em



	ı	Ī	
			offset sobre adesivo vinílico 2X0 cores,personalizado e com as seguintes
			informações: - "Peso Líquido 40g" (altura dos caracteres 2,0mm) Rótulo do
			verso em adesivo vinílico 1X0 cores, personalizado, conforme figura 13 e
			com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar";
			Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável;
			Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. Validade
			mínima de 1 ano a partir da data de entrega.O tubo de cola deve ser
			ensacado individualmente em saco plástico lacrado e impermeável, para
			proteção contravazamentos.
			COLA BRANCA 90 GRAMAS Frasco c/ 90 gramas, líquida, com base de
			Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. Oproduto deve ser
			plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e
			substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente
			um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico
			aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de
			28 a 32%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do
			fabricante, sem interferir com o layout do programa. Rótulo frontal em offset
44	UND	600	sobre adesivo vinílico 2X0 cores, personalizado e com as seguintes
			informações: - "Peso Líquido 90g" (altura dos caracteres 2,0mm) Rótulo do
			verso em adesivo vinílico 1X0 cores, personalizado, conforme figura 13 e
			com asseguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar";
			Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável;
			Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. Validade
			mínima de 1 ano a partir da data de entrega. O tubo de cola deve ser
			ensacado individualmente em saco plástico lacrado e impermeável, para
			proteção contra vazamentos.
			COLA EM BASTAO acondicionada em frasco plástico de polipropileno,
			com tampa abre e fecha, fundo suspensorosqueável, contendo 40 g. Possuir
			impresso em seu corpo: marca, código de barra, validade, químico
			responsável e seu respectivo número do CRQ, instrução de uso, produto não
45	UND	400	tóxicoe composição. O produto deverá ser acondicionado em base plástica
			de auto encaixe, com filme plástico transparente, Composição: à base de
			éter de poliglucosídeo. Constar na embalagem externa: código de barras,
			data de fabricação, validade e número do lote.
46	UND	250	COLA GLITER 35 GR CORES VARIADAS
47	UND	100	COLA INSTANTANEA TIPO TEK BOND
48	UND	250	COLA PARA ISOPOR 90 GRAMAS.
49	UND	300	COLA SILICONE BASTAO
			CORRETIVO LIQUIDO BRANCO homogêneo, aplicável a pincel, com
			tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a
	UND		escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita
50		120	por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel,
			deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar
			deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deverá vir acondicionado
			em frascos devendo constar:marca / fabricante, volume, data de fabricação e
	1		1 Of at 1 to to to the time to a function of the first to the function of the first to the fi



			prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais
			informações exigidas na legislação em vigor, onde deverá constar:
			quantidade e/ou peso líquido, marca / fabricante, bem como demais
			informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas
			características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e
			arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. Caso o prazo de validade
			estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimoexigido,
			prevalecerá o maior.
<i>E</i> 1	LINID	500	CRACHA DE PLASTICO TRANSPARENTE. tamanho 10cmx7cm Com
51	UND	500	Prendedor Metálico
			DIARIO DE CLASSE com folhas quadriculadas contendo a relação
			alfabética dos alunos matriculados na disciplina ondesão registrados pelo
			professor: frequência, nota, conteúdo ministrados e ocorrências durante o
			semestre. O produto deverá ser composto de capa cartão azul de 180 g/m2 e
			folhas internasoff-set 63 g/m2. A 1° folha deverá ter as seguintes dimensões:
52	UND	220	595 x 310 mm e as demais folhas 585 x 310 mm. Deverá constar na capa do
			produto campos para inclusão de: ano letivo, nome do estabelecimento,
			cidade, estado, curso, disciplina, série, turma, turno, professor, horário,
			aulas, dias da semana e quantidade de aulas e na contra capa: instruções,
			códigos de barras, medidas, código, telefone do sac, e dados deidentificação
			do fabricante.
53	UND	50	DIARIO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.
54	UN	100	DIARIO ESCOLAR EDUCACAO FISICA
55	UN	300	DIARIO ESCOLAR REGIME DE CICLO
56	UN	40	ELÁSTICO BRANCO 4,4 mm,rolo c/100
57	UN	20	ELASTICO COLORIDO FINO ROLO COM 50 METROS
			ELASTICO LATEX Nº18 pcte com 100 g. Para todo tipo de amarração,
58	PCT	50	tanto no escritório quanto na indústria. Composição:borracha natural, óleo
			mineral acelerador.
50	LINID	1000	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TAMANHO APROXIMADO
59	UND	1000	25CMX35CM
			ENVELOPE DE PAPELARIA produzido em papel kraft natural de primeira
			qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco comaba, sem nenhum tipo
60	CV	20	de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185
60	CX	20	mm x 248 mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta,
			contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de
			barras, número do lote e instruções de armazenamento.
61	UND	400	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114x229MM
			ENVELOPE PARDO medindo 260 mm x 360 mm gramatura de 80 g/m².
	TINT	2500	Deverá constar na embalagem: marca, código de barras, medidas, modo de
62	UN	2500	conservação, simbologia de material frágil e dados de identificação
			dofabricante.
63	UN	100	ESPONJA P/ CARIMBO N°03
C 4			ESTILETE ESTREITO com corpo de acrílico, contendo marca em alto
64	UN	1181 3(1)(1)	relevo, medindo 115 mm x 14 mm, sistema de quebrameia lua medindo 14



			mm v 15 mm 12mino modistanta mana arrival 02 mm = 0 1
			mm x 15 mm, lâmina resistente removível 83 mm x 9 mm e sistema de trava em plástico resistente medindo 25 mm x 9 mm fechado e aberto 30 mm x 9
			mm,totalizando 128 mm x 14 mm. Constar na embalagem: marca,código de
			barras, instruções de uso, validade e dados de identificação do fabricante.
	UNI		barras, histrações de uso, vandade e dados de identificação do fabricante.
65	DAD	300	ESTILETE, LARGO.
0.5	E	300	ESTILLIE, LARGO.
66	UN	300	ESTOJO ESCOLAR
67	UN	200	ETIQUETA 4CMx7CM.
	1011	200	ETIQUETA AUTOADESIVA para impressora a laser ou jato de tinta em
	~~~		papel branco fosco, sem impressão, medindo 101,6 mmx 25,4 mm, contendo
68	CX	50	20 etiquetas por folha, acondicionadas em caixa de papelão com 10 folhas
			formato carta e reembaladas em plástico transparente.
69	UN	1000	EVA EMBORRACHADO DIVERSAS CORES
			EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO com marca gravada, composta
7.0		20	por duas pontas, uma servindo de base, medindo 85 mm x 15 mm e a outra
70	UN	30	como extração, medindo 50 mm x 10 mm e entre ambas há um ajustamento
			de 15 mm x 8 mm.
7.1	TINI	200	FITA ADESIVA COLORIDA TIPO DUREX (VERMELHO, VERDE,
71	UN	300	AMARELO, AZUL, PRETO, ROSA, BRANCO).
			FITA ADESIVA CRISTAL 50MMx50M produzida em filme de 25 micras,
			contendo etiqueta externa informando a metragem no início do rolo,
		300	enrolada em círculo de papelão resistente com marca, metragem, validade e
70	TINI		CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de
72	UN		mesas, fechamento de envelopes, etc. Composição: filme de polipropileno,
			resinas sintéticas, tubete de papel. Deverá constar na embalagem: marca,
			validade, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do
			fabricante.
73	UN	300	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12x30M
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMx50M produzida em filme com
			25 micras, tubete com 75mm de diâmetro contendo as seguintes
			informações: data de validade, procedência, marca e CNJP do fabricante. No
74	UN	300	início do rolodeverá conter fita indicativa com dimensão
			impressa.Composição: filme de polipropileno, resinas sintéticas e tubete de
			papelão. Deverá ser impresso na embalagem a composição, marca, dados de
			identificação do fabricante, espessura e código de barras.
			FITA CREPE BRANCA medindo 19 mm de largura x 50 m de
			comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de
			utensílios escolares entre outras aplicações. Em seu corpo constar dados de
75	UN	300	identificação do fabricante, validade, marca e dimensões no início do rolo.
			Composição: papelcrepado, tratado com resinas, adesivo de borracha e
			tubete de papel. Deverá ser acondicionada em plástico transparente com 6
	1		rolos, contendo dados de identificação do fabricante e código debarras.
76	UN	300	FITA CREPE PARDA medindo 19 mm de largura x 50 m de comprimento,
	011	300	indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares



			antro outros enlicações. Em seu como constan de la
			entre outras aplicações. Em seu corpo constar dados de identificação do
			fabricante, validade, marca e dimensões no início do rolo. Composição:
			papelcrepado, tratado com resinas, adesivo de borracha e tubete de papel.,
			contendo dados de identificação do fabricante e código de barras.
77	UN	250	FITILHO BRANCO, ROSA, VERMELHO, AMARELO, VERDE,
			DOURADO, PRATA.
78	UN	3000	FOLHA PAPEL PRESENTE TAMANHO PADRAO.
79	Unida de	3	FRAGMENTADORA PICOTADEIRA DE PAPEL 6 FLS,
			GIZ DE CERA Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de
			cera, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme,
			isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras e pigmentos
			atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser macio, e possuir
			alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho,
			dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Características: diâmetro
80	CX	500	mínimo = 10mm; comprimento mínimo = 75mm. Embalagem personalizada
			de papel cartão duplex (300g/m²) com janela, impressão offset 4x0.
			Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens
			deverão constar também as seguintesinformações: ->na parte frontal:
			"Contém 12 unidades" (altura mínima dos caracteres 3,0mm)> no verso:
			"Produto atóxico"; composição; nome do fornecedor; nome do fabricante;
			NBR: 15236:2009; selo do INMETRO.
			GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO COR BRANCA medindo
			82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa de
			papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico,
			antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhar pó, não
	CAIX		quebrar facilmente e ser produzido com gesso ortopédico, com uma fina
81	A	50	camada plastificante, garantindo um giz totalmente antialérgico.
	A		Ingredientes: gipsita desidratada, água e plastificante. Conter naembalagem
			as seguintes informações: marca, ingredientes, código de barras, telefone do
			atendimento ao consumidor, validade, conservação e dados de identificação
			do fabricante.
			GIZ ESCOLAR COLINDRICO PLASTIFICADO COLORIDO medindo 82
			mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa de
			papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico,
02	CV	50	antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhar pó, não
82	CX	50	quebrar fácil e ser produzido com gesso ortopédico, com umafina camada
			plastificante, garantindo um giz totalmente antialérgico. Ingredientes: gipsita
			desidratada, água e plastificante. Conter na embalagem as seguintes
			informações: marca, ingredientes, código de barras, telefone do atendimento
02	DCT	200	ao consumidor, validade, conservação e dados de identificaçãodo fabricante.
83	PCT	300	GLITER CORES DIVERSAS 500G
84	UN	100	GRAMPEADOR DE FERRO 26/6.
85	UN	30	GRAMPEADOR GRANDE BASE DE 20 CM
86	UND	10	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100FLS.



87	CX	120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6. caixa com 5000 unidades, medindo cada trilho 106 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, armazenamento, prazo de validade e dados de identificação do fabricante.
88	CX	20	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/08. CAIXA C/ 5000 GRAMPOS Acc.
89	CX	25	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM
90	UN	300	HISTORICO ESCOLAR 151-A
91	UN	100	HISTORICO ESCOLAR MODELO ATUAL
92	UN	100	HISTORICO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL MODELO 152.
93	UNI DAD E	500	HISTORICO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS MODELO 171.
94	UNI DAD E	100	HISTORICO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL MODELO 153.
95	UN	50	KIT GEOMETRIA. (uma régua 30 cm, um transferidor de 180°, um esquadro de 45°x21cm e um esquadro 60°x21cm):Os quatro itens deverão ser confeccionados em 100% poliestireno cristal transparente. Gravação da escala pelo processo de tampografia com divisões em milímetros, destacadas a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisasnão podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. O conjunto deverá ser embalado em saco plástico cristal transparente lacrado e identificado com o nome de cada item.1 – Régua Plástica: Comprimento: 310 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm; Possuir o lado da escala externa chanfrado. As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas.2 - Transferidor de 180°: Graduação: de 0° a 180° com divisões de grau em grau, numerados a cada 10°; Possuir base com régua de no mínimo 10 centímetros; Largura mínima da coroa e da base de 20 mm; Espessura mínima 2,4 mm; Possuir os lados das escalas externas chanfrados; As bordas graduadas devem ser rebaixadas e livres de rebarbas. 3 - Esquadro de 45° x 21 centímetros: Largura mínima de 25 mm; Espessura: mínimo de 2,8 mm; Possuir o lado da escala externa chanfrado; As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser; perfeitamente retilínea e livre de rebarbas. 4 - Esquadro de 60° x 21 centímetros: Largura mínima de 25 mm; Espessura: mínimo de 2,8 mm; Possuir o lado da escala externa chanfrado; As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser; perfeitamente retilínea e livre de rebarbas.
96	UN	200	Lápis Borracha



		1	
97	CX	1000	LAPIS DE COR. Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, de lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado, de madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 170 mm; diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 7,8 mm; diâmetro da mina 2 mm. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (250g/m²) comjanela, impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações:Parte frontal: "Contém 12 unidades" (altura mínima dos caracteres 3,0mm) Verso: Produto atóxico; Composição; Nome do fornecedor;Nome do fabricante; NBR: 15236:2009; NBR: 15795:2010; Selo do INMETRO.
98	CX	350	LAPIS PRETO HB SEXTAVADO NUMERO 2. medindo aproximadamente 160 mm de corpo e 15 mm de ponta, impresso em seu corpo marca e referência. Deverá ser acondicionado em cinta de papelão contendo 144 unidades. O produto deverá ser fabricado com madeira plantada, ser atóxico e não perecível. Constar na embalagem: código de barras, simbologia de produto não recomendável para crianças menores de 3 anos, marca, referência, quantidade, selo do Inmetro e da OCP-0006, selo de madeira plantada, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante.
99	UNI DAD E	2	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LAZER, USB
100	UN	100	LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA. confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes informações: Código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e CNPJ.
101	UN	20	LIVRO DE LITERATURA DIVERSOS.
102	UN	100	LIVRO DE MATRICULA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
103	UN	300	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS CAPA DURA. medindo 215 mm de largura x 315 mm de altura, contendo 50 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão de: número, nome e assinatura e os demais campos para inclusão de: dia,mês, número, assinatura e horário de entrada e saída. Constar na contra capa as seguintes informação: código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de identificação do fabricante.



UN	300	LIVRO DE PONTO DE FUNCIONARIOS 02 ASSINATURAS.		
LINI	LIVRO DE PROTOCOLO GRANDE COM 100 FOLHAS DE			
UIV	13	33CMx24CM.		
UN	20	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DURA. confeccionado em papelão de 0,725 g/m², revestido em papel couche 115 g, guarda interna de papel 120 g, miolo de papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeradas e costuradas, nas medidas de 160 mm de comprimento x 220 mm de largura.Constar na contra capa as seguintes informação: código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de identificação do fabricante.		
CX	300	MASSA DE MODELAR. Caixa com 06 cores vivas e diferentes, com volume de 90 gramas, composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável,atóxico; tipo fosca, coberta por plástico. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordocom padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações:? na parte frontal: "Contém 06 unidades" (altura mínima dos caracteres 3,0mm). ? no verso: "Produto atóxico"; Composição; Validade; Peso Liquido; Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo do INMETRO.		
Pct	100	Palito de Picole. PALITO DE PICOLÉ,. PACOTE COM 100 UNIDADES.		
PCT.	200	PAPEL A4 COLORIDO. CORES VARIADAS. PACOTE COM 100 FOLHAS		
UN	1000	APEL ALMACO com pauta e margem, sendo 33 pautas na cor azul, no ormato de 295 mm x 200 mm.		
UN	1000	PAPEL CAMURCA.		
CX	1000			
		PAPEL COLORSET.		
UN	1000	PAPEL CREPOM cores variadas, medindo 48 cm de largura x200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, marca, telefone e site do fabricante.		
UN	1000	PAPEL DE SEDA TAMANHO PADRAO.		
UN	1000	PAPEL EMBORRACHADO 45x50 DIVERSAS CORES.		
UN	1000	PAPEL LAMINADO.		
UN	1000	PAPEL MANILHA KRAFT FOLHA BRANCA.		
UN	1000	PAPEL MANILHA KRAFT FOLHA MARRON.		
UN	1000	PAPEL MICROONDULADO 50x80CM		
PCT	300	PAPEL OFICIO 2 PCT 500 FLS.		
PCT	130	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS. desenvolvido para ser utilizado em copiadoras, impressoras laser e jato de tinta, com formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, contendo na embalagem 100 folhas, gramatura 75 g/m², usado para trabalho em geral: projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos e colagens, acondicionado em embalagem plástica		
	UN  UN  CX  Pet  PCT.  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN  U	UN 20  UN 20  CX 300  Pct 100  PCT. 200  UN 1000		



	1	1	
			transparente fechada e lacrada. Deverá constar na embalagem: marca,
			medida, quantidade, gramatura, código de barras, telefone de atendimento ao
			consumidor e dados de identificação do fabricante.
			PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO. Alcalino, pacote com
			500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75
			g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta
123	PCT	2500	qualidade e brancura, sendo ideal para trabalho em geral como: projetos,
			relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, colagens,
			dobraduras, etc. Deverá constar na embalagem: código de barra telefone
			deatendimento ao consumidor, medidas e dados de identificação do
			fabricante. com selo do inmetro
			PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE `A` a `Z `OFICIO larga, medindo
			265 mm de largura x 250 mm comprimento x 80 mm de lombada com
			marca litografada, confeccionada em papelão prensado, forrada com papel
124	UN	260	nuvem, contendo visor depapel com campo para inserir informações, acondicionado em pacote plástico contendo 4 unidades. Deverá o produto
124	UN	200	vir com gancho interno, trava abre e fecha medindo aproximadamente 65
			mm de altura e protetor para as folhas de plástico resistente. Constar na
			embalagem: código de barras, descrição do produto e dados de identificação
			do fabricante.
			PASTA CATALAGO COM 100 PLASTICOS. com 100 plásticos 4 furo em
			papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura
125	UN	100	grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade,
			tamanho ofício.
			PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS. com 50 plásticos 4 furo em
126	TINI	100	papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura
126	UN	100	grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade,
			tamanho ofício.
	UNI		PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA em cartolina 480g/m², com
127	DAD	1000	lombo regulável, acompanhada c/ grampo de plástico estendido com
	E		capacidade mínima para 500 folhas de papel sulfite 75g/m², tamanho A4.
			PASTA COM ABA E ELASTICO. cores, cartão 300 g/m² laminado com
			polietileno 10 g/m². O elástico deverá ser da mesma cor da pasta
			transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo de 5,5
128	UN	500	cm, medindo 22,5 cm x 34 cm e a marca deverá ser em baixo relevo na parte
			de trás da pasta, acondionado em plástico transparente com 10 unidades.
			Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação
			dofabricante e marca.
			PASTA COM FERRAGEM CORES VARIADAS cartão 300 g/m²
120	IDI	210	laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm com
129	UN	210	tratamento anti-oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses
			metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm. Deverá constar na embalagem do
			produto dados de identificação do fabricante e marca.
130	UN	250	PASTA DE CARTOLINA. COM ABA E ELASTICO TAMANHO
			MEDIO.



131	UN	650	PASTA DE PLASTICO COM ABA E ELASTICO TAMANHO MEDIO		
132	UN	100	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 33,5x24,5x2,0 medindo: 33,5 cm de comprimento x 24,5 cm de largura x 2,0 cm de espessura.		
133	UN	100	PASTA POLONDA COM ELASTICO 33,5x24,5x5,5 medindo: 33,5 cm de comprimento x 24,5 cm de largura x 5,5 cm de espessura.		
134	UN	1200	PASTA SUSPENSA KRAFT. completa, medindo 361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas, medindo 406 mm de comprimento, sendo que os mesmos deverão ser embalados em saco plástico transparente devidamente lacrado. Constar no corpo da pasta: Código debarras, descrição do produto e dados de identificação do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de papelão resistente, contendo 50 unidades, com as seguintesinformações impressas: Código de barras, quantidade, marca, telefone do sac, código do produto e dados de identificação do fabricante.		
135	UNI DAD E	1000	Pasta suspensa marmorizada plastificada haste metal completa medindo 361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas, medindo 406 mm de comprimento, sendo que os mesmos deverão ser embalados em saco plástico transparente devidamente lacrado. Constar no corpo da pasta: Código de barras, descrição do produto e dados de identificação do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de papelão resistente, com as seguintes informações impressas: Código de barras, quantidade, marca, telefone do sac, código do produto e dados de identificação do fabricante		
136	UN	400	PASTA TRANSPARENTE com Caneleta Tamanho A4		
137	Unida de	60	PEN DRIVE 16GB		
138	Unida de	50	PEN DRIVE 32 GB		
139	CX	10	PERCEVEJO LATONADOS. na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades e reembalados em saco plástico transparente com 05 unidades. Deverá constar na embalagem: código de barras, marca e dadosde identificação do fabricante.		
140	UN	15	PERFURADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS.		
141	UN	60	PILHA GRANDE ALCALINA C² com polos positivos e negativos, contendo 1,5 V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. constando telefone do SAC, procedência, código de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto.		
142	UN	60	PILHA MEDIA ALCALINA C². com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. constando telefone do SAC, procedência, código de barras, indicação de		



		ı				
			descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e			
			validade do produto.			
			PILHA PALITO ALCALINA AAA. com polos positivos e negativos,			
		_	contendo 1,5 V, . Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do			
143	UN	60	fabricante e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras,			
			telefone de atendimento ao consumidor, validade do produto e indicação de			
			descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99.			
			PILHA PEQUENA ALCALINA AA <sup>2</sup> com pólos positivos e negativos,			
			contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e			
144	UN	60	cádmio. constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código de			
			barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução			
			CONAMA 257/99 e validade do produto.			
			PINCEL ATOMICO. com tinta permanente a base de álcool, recarregável,			
			nas cores variadas, com ponta de feltro chanfrada, podendo ser utilizado em			
			qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: álcool,			
145	CX	30	corantes orgânicos, glicol e conservantes. Acondicionado em embalagem de			
			papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com			
			espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de			
			barras.			
			PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº6. com cabo curto de cor amarela			
146	UN	40	medindo aproximadamente 12 cm com viróla em alumínio medindo			
			aproximadamente 3 cm com pêlo de ponei de cor marrom medindo 1 cm.			
		7.0	Deverá constar no produto: marca, código de barras e referência.			
147	UN	50	PINCEL P/ PINTURA N° 0, CABO VERMELHO.			
148	UN	50	PINCEL P/ PINTURA N° 4, CABO VERMELHO.			
149	UN	50	PINCEL P/ PINTURA N° 6, CABO VERMELHO.			
150	UN	50	PINCEL P/ PINTURA N° 8, CABO VERMELHO.			
151	151 UN 80		PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES			
1.50	IDI		PRETO, VERMELHO, AZUL.			
152	UN	60	PISTOLA DE COLA QUENTE.			
153	UN	40	PLACA DE ISOPOR 10MM.			
154	UN	40	PLACA DE ISOPOR 15MM.			
155	UN	40	PLACA DE ISOPOR 25MM.			
156	UN	40	PLACA DE ISOPOR 50MM.			
157	UN	40	PLACA DE ISOPOR 5MM.			
158	UN	40	PLACA DE ISOPOR 75MM.			
159	UN	15	PLASTICO CONTACT TRANSPARENTE/ROLO COM 25 METROS.			
160	UN	40	PRANCHETA DE POLIESTIRENO COM PRENDEDOR METALICO			
			33CMx23CM.			
161	UN	150	PURPURINA CORES DIVERSAS COM 50 GRAMAS.			
			QUADRO BRANCO DE FORMICA. Branco Brilhante, Moldura Em			
162	UN	12	Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X			
	**		1.20m.			
163	Unida	10	QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE			
	de		MADEIRA			



164	Unida	12	QUADRO DE AVISO EM FELTRO EM FELTRO 70 X 50 CM					
	de		MOLDURA DE MADEIRA					
165	un	12	QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM					
166	UN	400	REGUA ACRILICA 30CM.					
167	UN	100	REGUA ACRILICA 60CM.					
168	UN	300	REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 810 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo lo unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de parra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.					
169	UNI DAD E	15	TAPETE ALFANUMERICO COM LETRAS E NUMEROS 36 PEÇAS					
170	UN	500	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA. cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhaisda tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento mínimo: 130 mm.					
171	UN	200	TESOURA MULTIUSO PARA ESCRITORIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em blister transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto.					
172	UN	55	TESOURA PARA CORTAR PLASTICO.					
173	CX	200	TINTA GUACHE 15ML. Tinta guache escolar 15 ml, caixa com 06 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessastes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 06 frascos plásticos transparentes inquebráveis, medindo 30 mm dediâmetro e 37 mm de comprimento, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintesinformações: ? na parte frontal: "Contém 06 unidades" (altura mínima dos caracteres 3,0mm). ? no verso: "Produto atóxico"; Composição; Validade; Peso Liquido; Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Selo do					
174	TINT	200	INMETRO.					
174	UN	200	TINTA OLEO 20ML.					



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

175	almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Composição química: água, corante orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do produto dados de identificação fabricante, código de barras, composição, precauções, data de validade, nome do fabricante e simbologia de material reciclável em alto relevo na base.  TINTA PARA PINTURA A DEDO. Tinta para pintura a dedo escolar 2: ml, caixa com 6 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessantes, car inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 6 frascos plásticos transparentes inquebráveis, com tampa plástica de rosca. São obrigatória cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagem deverão constar também as seguintes informações: ? na parte frontal; "Contém 06 unidades" (altura mínimados caracteres 3,0mm).no verso: "Produto atóxico"; Composição; Validade; Peso Liquido; Nome do		acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Composição química: água, corante orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do produto dados de identificação do fabricante, código de barras, composição, precauções, data de validade, nome do fabricante e simbologia de material reciclável em alto relevo na	
176			TINTA PARA PINTURA A DEDO. Tinta para pintura a dedo escolar 25 ml, caixa com 6 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 6 frascos plásticos transparentes inquebráveis, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes informações: ? na parte frontal; "Contém 06 unidades" (altura mínimados caracteres 3,0mm).no verso:	
177	CAIX A	50	TINTA PARA TECIDO 37ML. TINTA PÁRA TECIDO 37ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	
178	UND	200	TINTA SPRAY 360ML, CORES VARIADAS. UNIDADE	
179	Unida de	50	TNT, CORES VARIADAS, ROLO COM 50 METROS	
180	MET RO	200	TNT, CORES VARIADAS.	
181	PCT	50	VARETA PEGA BALAO 25CM, CORES SORTIDAS.	

Os valores estimados estará de forma sigilosa e será divulgada após abertura das propostas

#### Observação:

- 1-Será vencedor o menor lance ofertado por item.
- 2- Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte do material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
- 2.1- Os preços registrados serão aferidos através da proposta final adjudicada após apresentação da mesma com os preços unitários de cada item do lote atualizado pelo licitante vencedor. (proposta realinhada). A proposta deverá ser realinhada proporcionalmente ao valor do lance vencedor.



Pça. José Brant Maia, Nº. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

#### 3- JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações técnicas para a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, com vistas ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais, como, assistência social, saúde, educação, obras e serviços urbanos administração, meio ambiente esporte e lazer, da Prefeitura de Glaucilândia-MG, Faz-se necessário a aquisição dos materiais de expediente e escolar para suprir as necessidades das referidas secretarias, visando o bom desempenho das atividades.

Pois são itens que são indispensáveis para o bom desempenho das atividades das secretárias municipais

- a) PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os produtos solicitados deverão ser entregues no município de Glaucilândia em local indicado pelo mesmo. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 05 (CINCO) dias para efetivar a entrega. Ressalvando-se os casos especiais, que exigem a aquisição do produto pela CONTRATADA em outro mercado fornecedor, ou itens que a sua produção leve mais tempo do que o exigido, impossibilitando a efetiva entrega no prazo hábil, o que deverá ser objeto de justificativa da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.
- b) Prazo de Pagamento: Até 30 (dias) dias após a entrega dos materiais, mediante da apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.
- 4. ÓRGÃOS REQUISITANTES: Secretarias Municipais.

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROP	PROPOSTA COMERCIAL						
PREGÃO № 00	3/2022 - TIPO: PRESENCIAL						
Dados a constar na proposta	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE						
Razão Social							
CNPJ							
Endereço							
Telefone/fax							
Nome do Signatário para assinatura do contrato							
Estado civil do Signatário							



Identidade do Signatário	
Nacionalidade do Signatário	
CPF do Signatário	
Prazo de Entrega:	
Prazo de validade da proposta:	
Local de entrega:	

Item	Unid.	Qtde	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	UN	200	diária, com capa dura, emcouro sintético, plástico PVC ou papel texturizado, 13,9cmx21cmcapa courvin resistente, que não ostente propaganda comercialde terceiros. Lombada costurada ou com espiral, fitilho marcadorde posicionamento ou folhas com picote, página inicial parapreenchimento com dados pessoais e, no mínimo, indicação dosferiados nacionais, dias santos e calendário do ano subseqüente.O miolo da agenda deverá ser composto de folhas pautadas empapel de superfície lisa e massa homogênea, espessurauniforme, fibras no sentido longitudinal. O produto deverá seracondicionado conforme praxe do fabricante, devendo constar:quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informaçõesexigidas na legislação em vigor. Gramatura da folha (mínimo): 56g/m²; Cor: natural clara; formato do miolo: 140 x 200 mm (± 15mm).			
2	CAIX A	30	ALFINETE COLORIDO N° 28, COM 50 UNIDADES.			
3	UN	50	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Corpo em plásticoABS de alta resistência, superfície interna em espuma e base emfeltro tratado. Com abertura para inserção de dois pincéis			



			marcadores para quadro branco.			
			Dimensões aproximadas mínimas: 14,5 x			
			6 x 3 cm.			
			APAGADOR PARA QUADRO			
			VERDE (LOUSA) COM PORTA GIZ			
4	UN	30	EM MADEIRA 100%			
			REFLORESTADA.			
			APONTADOR PARA LAPIS com			
			depósito retangular para			
			lápis,confeccionado em material			
			termoplástico com furo cônico(diâmetro			
			de aproximadamente 8 mm) e uma			
			lâmina de aço inoxidável temperado,			
			fixada por parafuso metálico, sem			
5	UN	500	ondulações ou deformações,			
			perfeitamente ajustada e			
			afiada, formando conjunto com união			
			rígida, sem folgas, a fim de não macerar			
			ou mastigar a madeira do lápis. Depósito			
			em plástico transparente. Alta resistência			
			e ótima apontabilidade. Dimensões			
			mínimas: Altura: 40 mm; Comprimento:			
			22 mm; Largura: 15 mm.			
6	pacote	120	Balão colorido n°09 com 50 unidades.			
	pacote	120	Pacote com 50 unidades.			
7	PCT	100	BANDEIRINHAS PARA FESTA			
,	101	100	JUNINA			
			BARBANTE DE ALGODÃO, CRU			
			confeccionado em 100% algodão, com 8			
			fios, em rolo medindo aproximadamente			
			210 metros, com resistência aproximada			
8	UNID	60	de 5,8 kg e pesando no mínimo 250			
	ADE	00	gramas. O produto deverá ser embalado			
			em plástico transparente contendo 02			
			rolos. Em sua embalagem deverá constar			
			código de barras, marca, gramatura,			
			metragem e CNPJ do fabricante.			
			BORRACHA BRANCA PARA LAPIS			
			macia, flexível, sem adição de corantes			
			ou cargas minerais, capaz de apagar			
0	CV	150	totalmente a escrita sem borrar ou			
9	CX	150	manchar o papel, devendo trazer a marca			
			do fabricante em uma das faces.			
			Dimensões mínimas: Comprimento: 30			
			mm; Largura: 20 mm. Espessura: 6 mm.			
	1	l .	, 6	l .	L	ı



			CARLA COM CONTRACTO		
			CAIXA COM 50 UNIDADES		
			BORRACHA PARA TINTA 02 CORES		
			Borracha natural, bicolor (vermelha e		
			azul), chanfrada nas duas extremidades,		
			isenta de substância tóxica, capaz de		
			apagar totalmente a escrita sem borrar ou		
			manchar o papel. Sendo a parte vermelha		
			para apagar escrita a lápis e lapiseira e a		
			parte azul mais abrasiva, para apagar		
			escrita a caneta. Na embalagem deverá		
			constar: quantidade e/ou peso líquido,		
			bem como demais 25informações		
10	CX	90	exigidas na legislação em vigor. A		
			borracha deverá suportar estocagem		
			mínima de 12 (doze) meses a partir da		
			data de entrega, sem que ocorra		
			endurecimento ou perda das condições		
			ideais de uso. Caso a data final de		
			validade estabelecida pelo fabricante do		
			produto ultrapasse o prazo mínimo		
			exigido, prevalecerá a data final de		
			validade do produto. CAIXA COM		
			MINIMO DE 40 UNIDADES		
1.1	Unidad	500	BRINQUEDO TIPO CARRINHO EM		
11	e	500	MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO		
			MINIMO 8 X 20 CM		
			CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS		
			capa flexível, 48 folhas pautadas,		
			formato mínimo 140 mm x 200 mm,		
			miolo papel 56 g/m², produzido a partir		
			da composição fibrosa 100% reciclado		
			30% de aparas pós consumo e 70% de		
	UNID		aparas pré-consumo, com pautas azuis,		
12	ADE	1000	capa e contra capa em papelão mínimo		
	ADE		600 g/m², revestido com papel		
			ecologicamente reciclado 100%,		
			gramatura mínima 120 g/m² e guarda		
			com papel ecologicamente reciclado		
			100%, gramatura mínima de 90 g/m². O		
			material deverá estar de acordo com as		
			normas da ABNT.		
			CADERNO BROCHURAO 96		
			FOLHAS Caderno escolar grampeado,		
13	UND	1000	tipo vertical, 96 folhas, pautado e		
			margeado frente e verso, . No mínimo 31		
	1		margado france e verso, . 140 minimo 31		



			pautas por página, com cabeçalho e		
1					
1			rodapé. As linhas devem ser		
1			coincidentes em ambas as faces.		
İ			Especificações: Dimensões: 200 mm de		
İ			largura X 275 mm dealtura; Miolo:		
İ			Papel offset branco, gramatura 56		
İ			gramas por metro quadrado; Capa		
İ			flexível: Cartão duplex, gramatura 250		
i			g/m2; Impressão capa: 4x0 cores e		
İ			verniz de máquina ou plastificação;		
İ			Acabamento: grampo a cavalo (mínimo		
İ			de 3 grampos acavalados na lombada e		
İ			distribuídos simetricamente); Cantos		
İ			conforme padrão do fabricante; O miolo		
İ			não deve ultrapassar a capa em nenhum		
İ			ponto. Na quarta face da capa deverão		
İ			constar as informações abaixo		
İ			relacionadas: 96 folhas (altura dos		
İ			caracteres 4,5 mm); Caderno escolar		
Í			grampeado; Formato 20 cm X 27,5 cm		
İ			(alturados caracteres 4,5 mm); NBR		
İ			15733:2009; Nome do fornecedor;		
Í			Nome do fabricante; Selo FSC		
Í			(certificação correspondente ao papel de		
İ			miolo); Deverá constar: código de		
İ			barras, quantidadede folhas; telefone do		
Í			SAC; formato; número NBR; CNPJ e		
Í			selo do INMETRO.		
			CADERNO CAPA DURA COM		
14	UND	800	ESPIRAL 48 FOLHAS TAMANHO		
<u> </u>			PEQUENO.		
- <del></del>			CADERNO CAPA DURA COM	 	
15	UND	800	ESPIRAL 96 FOLHAS TAMANHO		
<u>.                                    </u>			GRANDE.		
16	LINID	500	CADERNO COM ESPIRAL 96		
10	UND	300	FOLHAS, GRANDE.		
1			CADERNO DE CARTOGRAFIA 100		
İ			FOLHAS s/ seda, capa dura, formato		
Í			mínimo 200 mm x 275 mm, miolo 56		
Í			g/m², produzido a partir de composição		
17	UND	500	fibrosa 100% reciclada ecologicamente		
İ			(30% de aparas pós consumo e 70% de		
1			aparaspré-consumo), acabamento em		
1			espiral composto de arame estanhado de		
İ			0,80 mm e acabamento Coil-lock. O		
16 17	UND	500	CADERNO COM ESPIRAL 96 FOLHAS, GRANDE.  CADERNO DE CARTOGRAFIA 100 FOLHAS s/ seda, capa dura, formato mínimo 200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m², produzido a partir de composição fibrosa 100% reciclada ecologicamente (30% de aparas pós consumo e 70% de aparaspré-consumo), acabamento em espiral composto de arame estanhado de		



	1			1	
			material deverá estar de acordo com as		
			normas da ABNT.		
			CADERNO DE DESENHO 48		
			FOLHAS. Caderno de desenho		
			espiralado, 48 folhas, isentas de		
			impressão, com capa e contracapa		
			flexíveispersonalizadas. Especificações:		
			Dimensões: 140 mm de largura x 200		
			mm de altura; Miolo: papel offset,		
			branco, gramatura 63g/m²; Capa e		
			contracapa flexíveis: papel cartão		
			duplex, gramatura 280g/m²; Impressão		
			da capa e contra capa: 4X0 cores;		
			Acabamento: plastificação ou verniz de		
1.0	LINID	500	máquina; Espiral: arame em nylon preto		
18	UND	500	0,90mm sendo que o acabamento dado		
			nas extremidadesdas espirais metálicas		
			deve formar travas que impossibilitem a		
			formação de pontas agudas.Na quarta		
			face da capa deverão constar as		
			informações abaixo relacionadas:		
			Caderno desenho - 48 folhas (altura dos		
			caracteres 4,5mm); Formato: 14 cm X 20		
			cm (altura dos caracteres 4,5mm); NBR:		
			15732:2009; Nome do fornecedor;		
			Nome do fabricante; Selo FSC		
			(certificação correspondente aopapel de		
			miolo).		
	1		CADERNO DE DESENHO 96		
			FOLHAS. Caderno de desenho e		
			cartografia universitário espiralado, 96		
			folhas isentas de impressão, com capa e		
			contracapa flexíveis personalizadas.		
			Especificações: Dimensões: 275 mm de		
			largura x 200 mm dealtura; Miolo: papel		
1.0		<b>.</b>	offset, branco, gramatura 63g/m². Capa e		
19	UND	500	contracapa flexíveis: papel cartão		
			duplex, gramatura 280g/m². Impressão		
			da capa e contra capa: 4X0 cores e		
			verniz de máquina ou		
			plastificaçãoAcabamento: arame em		
			nylon preto 0,90mm sendo que o		
			acabamento dado nas extremidades das		
			espirais metálicas deve formar travas que		
			impossibilitem a formação de pontas		



	ı	1		1	
			agudas.Na quarta face da capa deverão		
			constar as informações abaixo		
			relacionadas: Caderno cartografia - 96		
			folhas (altura dos caracteres 4,5mm);		
			Formato: 27,5 cm X 20,0 cm (altura dos		
			caracteres 4,5mm); NBR: 15732:2009;		
			Nome do fornecedor; Nome do		
			fabricante; Selo FSC (certificação		
			correspondente aopapel de miolo).		
20	LINID	200	CADERNO PARA CALIGRAFIA 48		
20	UND	300	FOLHAS PEQUENO.		
			CADERNO PEQUENO ESPIRAL 1/4		
			contendo 48 folhas, formato 140 mm x		
			202 mm, miolo 56 g/m2, produzido à		
			partir da composição fibrosa 100%		
			reciclado ecologicamente (30% de		
			aparas pós-consumo e 70% de aparas		
21	UND	500	pré-consumo), com pautas azuis e		
			margem. Deverá conter no verso de sua		
			capa final, selo de segurança do Inmetro		
			de acordo com a NBR 15059:2004,		
			código de barras, quantidade de folhas,		
			telefone do sac, e dados de identificação		
			do fabricante.		
			CADERNO TIPO UNIVERSITARIO		
			ESPIRAL 200 FOLHAS. com capa		
			flexível, contendo 200 folhas 10		
			Matérias, com formato 200 mm x 275		
			mm, miolo 56 g/m2, produzido à partir		
			da composição fibrosa 100% reciclado		
			ecologicamente (30% de aparas pós-		
			consumo e 70% de aparas pré-consumo),		
			com pautas azuis e margem. Deverá		
			conter no verso de sua capa final, selo de		
22	UND	1000	segurança do INMETRO de acordo com		
	01,2	1000	a NBR 15061:2004, selo da fundação		
			ABRINQ, código de barras, quantidade		
			de folhas, telefone do SAC, e dados de		
			identificação do fabricante. O produto		
			deverá vir acondicionado em embalagem		
			plástica transparente contendo10		
			unidades, reembalados em caixa de		
			papelão resistente contendo 6 pacotes e		
			estar de acordo com as normas da		
			ABNT. Deverá constar na embalagem		
	<u> </u>		115111. Devera constat na cinualagent	1	



			códigos de barras, nome do fabricante e		
			quantidade.		
23	UNID	10	CAIXA DE CORRESPONDENCIA		
	ADE		TRIPLA		
			CAIXA PARA ARQUIVO MORTO		
			VERMELHA, AZUL E AMARELA.		
			nas cores vermelha, azul e amarela. Em		
24	UND	500	pvc polionda, tamanho ofício, medindo		
			36 cm x 24,5 cm x 14 cm montado.		
			Constar impresso em 3 partes do corpo		
			do produto: campo para inclusão da		
			referência, local, mês, prazo e conteúdo.		
			CALCULADORA ELETRONICA DE		
			MESA média, com 12 Dígitos grandes,		
			medindo 19,5 cm x 15,5 cm, dupla		
			função de memória com display móvel,		
			visor em cristal líquido, podendo ser		
			utilizado em duas posições reclináveis,		
_			acondicionadoindividualmente em saco		
25	UND	60	plástico transparente e reembalado em		
			caixa de papelão. O produto deverá ser		
			utilizado tanto com bateria como luz		
			solar, sendo que a bateria somente será		
			utilizada, quando houver a falta de luz.		
			Constar em sua embalagem: marca,		
			código de barras, instruções de uso		
			eorigem do produto.		
			CANETA ESFEROGRAFICA escrita		
			padrão (azul, preta, vermelha) Caneta		
			esferográfica com corpo cilíndrico de		
			poliestireno branco, personalizada, com		
			tampa removível com haste para fixação		
			em bolso. Deverá apresentar escrita		
			uniforme e macia, sem falhas, sem		
			borras e sem excesso de tinta durante o		
26	LINID	10000	traçado, não podendo ainda possuir folga		
26	UND	10000	que permita retração da ponta durante a		
			escrita. Características: com esfera de		
			tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira		
			de polipropileno na cor da tinta tampa de		
			olipropileno na cor da tinta, com furação		
			anti-asfixiante diâmetro mínimo		
			docorpo: 8,1 mm; comprimento mínimo		
			sem tampa: 140 mm; tubo da carga em		
			=		
			docorpo: 8,1 mm; comprimento mínimo		



	1		1 1 1 100 1		1
			aproximadamente 130 mm de		
			comprimento com; preenchimento de		
			tinta de no mínimo 110 mm, medido da		
			ponta; tinta de pasta esferográfica		
			permanente nas cores azul, vermelha e		
			preta, atóxica;rendimento mínimo de		
			1.500 metros de escrita. A caneta deve		
			ser personalizada em silk-screen a uma		
			cor (preto) e deve trazer a marca do		
			fabricante em seu corpo, sem interferir		
			no layout doprograma.		
			CANETA ESFEROGRAFICA		
			ESCRITA FINA nas cores		
			Azul,vermelha e preta. Com a		
27	UND	2000	Composição de resinas Termoplásticas,		
	OT \D	2000	tinta a base de corantes orgânicos e		
			solventes, ponta de latão e esfera de		
			tungstênio.		
			CANETA HIDROCOR CAIXA Cores		
28	CX	500	Variadas. CAIXA com 12 Unidades		
20	CA	300	Gigantes.		
			CANETA MARCA TEXTO		
20	CAIX	00			
29	A	80	FLUORESCENTE CAIXA COM		
			MINIMO 12 UNIDADES		
			CANETA MARCADORA PARA		
			VARIAS SUPERFICIES, CORES		
			PRETA, AZUL, VERMELHA E		
			VERDE. caneta que sirva para marcar e		
			escrever em várias superfícies, tais		
			como: Papel Cartão, Plástico, Acrílico,		
			Metal, Nylon, Vidro, Chapa de Raio X,		
			CD e DVD. O produto deverá ter corpo		
			com formatoanatômico, confeccionado		
			em material plástico resistente, rígido,		
30	UND	200	tampa removível, ponta dura e resistente.		
			Que a tinta seja de secagem rápida,		
			resistente a luz, água e umidade e com		
			odorsuave. Embalagem: Conforme praxe		
			do fabricante de modo a proporcionar		
			proteção ao transporte e armazenamento,		
			contendo ainda, indicação do conteúdo		
			bem como demais informações exigidas		
			na legislação em vigor. O produto deverá		
			manter condições de uso inalteradas, por		
			no mínimo 12 (doze) meses apartir da		
	1		no minimo 12 (doze) meses apartir da		



			data de entrega. Ponta: 0,7 / 1,0 mm.		
			CANETA PARA RETROPROJETOR		
31	UND	20	ESCRITA FINA.		
32	UND	20	CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA AZUL, VERMELHA E VERDE. com ponta fina sintética de 1 mm x 4 mm de comprimento, base medindo 142 mm de comprimento x 8 mm de diâmetro com tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras. Indicado para o uso em papel transparência proporcionando secagem rápida na escrita. Constar na embalagem: precauções, validade, código de barras, simbologia do Inmetro e do Icepex conforme NBR 15236/03 e		
			simbologia de produto não recomendado		
33	UND	150	para crianças menores que 3 anos.  CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA medindo 115 mm de comprimento x 17 mm de largura, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, medindo no mínimo 6 mm de comprimento, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo deverá conter marca, código de barras e indicação para tipo de quadro,. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, solventes, pigmentos e aditivos. Constar na embalagem: instruções de armazenagem, código de barras, quantidade, validade, origem e dados de identificação do fabricante.		
34	CX	300	CANETINHA HIDROGRAFICA Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, ponta média, lavável. A barra interna da canetinha deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder		



	T	Г	T	1	1	
			de cobertura e ser atóxica. São			
			obrigatórias as cores: preto, amarelo,			
			vermelho, dois tons de azul, dois tons de			
			verde e marrom. Cada canetinha deve			
			trazer a marca do fabricante gravada em			
			seu corpo. Características: comprimento			
			mínimo: 120 mm; diâmetro:mínimo 15			
			mm. Embalagem personalizada de			
			plástico com janela, papel cartão interno,			
			impressão offset 4x0. Dimensões da faca			
			de acordo com padrões do			
			fabricante.Nas embalagens deverão			
			constar também as seguintes			
			informações: Parte frontal: "Contém 12			
			unidades" (altura mínima dos caracteres			
			3,0mm). Verso: produto atóxico;			
			composição; nome do fornecedor; nome			
			do fabricante - NBR: 15236:2009; selo			
			do INMETRO.			
			CARBONO DUPLA FACE Caixa C/			
35	CX	10	100 Unid.			
			CARTOLINA COMUM EM CORES			
			VARIADAS. produzida a partir de			
			composição de celulose branqueada de			
			fibras curtas, proporcionando ótima			
			lisura e rigidez, com formato 500 mm x			
36	UND	1000	660 mm e gramatura 180 g/m2. O			
30	OTAB	1000	produto deverá vir embaladoem papel			
			kraft com nome do fabricante impresso.			
			Constar na embalagem: marca, código			
			de barras, código de fabricação e dados			
			de identificação do fabricante.			
			CLIPS GALVANIZADO N° 4/0			
			fabricado com arame de aço com			
			tratamento anti-ferrugem, acondicionado			
			em caixão de papelão, contendo 100			
37	CAIX	100	unidades. Constar na embalagem: marca,			
31	A	100	quantidade, validade, instrução de			
			armazenamento, composição, código de			
			barras e dados de identificação do			
			fabricante.			
			CLIPS GALVANIZADO Nº1. fabricado			
			com arame de aço com tratamento anti-			
38	CX	50	ferrugem, acondicionado em caixão de			
			papelão, contendo 100 unidades. Constar		<u> </u>	



1	Т	1	T	T	T
			na embalagem: marca, quantidade,		
			validade, instrução de armazenamento,		
			composição, código de barras e dados de		
			identificação do fabricante.		
			CLIPS GALVANIZADO N°2/0		
			fabricado com arame de aço com		
			tratamento anti-ferrugem, acondicionado		
			em caixão de papelão,contendo 100		
39	CX	60	unidades. Constar na embalagem: marca,		
			quantidade, validade, instrução de		
			armazenamento, composição, código de		
			barras e dados de identificação do		
			fabricante.		
			CLIPS GALVANIZADO Nº6/0		
			fabricado com arame de aço com		
			tratamento anti-ferrugem, acondicionado		
			em caixão de papelão,contendo 100		
40	CX	100	unidades. Constar na embalagem: marca,		
			quantidade, validade, instrução de		
			armazenamento, composição, código de		
			barras e dados de identificação do		
			fabricante.		
			CLIPS GALVANIZADO N°8/0		
			fabricado com arame de aço com		
			tratamento anti-ferrugem, acondicionado		
			em caixão de papelão, contendo 100		
41	CX	100	unidades. Constar na embalagem:		
			marca,quantidade, validade, instrução de		
			armazenamento, composiçãocódigo de		
			barras e dados de identificação do		
			fabricante.		
	1		COLA BRANCA 1000 GRAMAS.		
			Frasco c/ 1.000 gramas, líquida, com		
			base de Acetato de Polivinila (PVA)		
			disperso em solução aquosa. O produto		
			deve ser plastificante, com alto poder de		
			colagem, isento de cargas minerais e		
			substâncias nocivas à saúde, atóxico e		
42	UND	50	inócuo, que após a secagem apresente		
			um filme transparente. Deverá ser		
			embalado em recipiente plástico com		
			bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a		
			6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de 28 a 32%. Formato do frasco e dos		
			rótulos de acordo compadrões do		



	1	ı			1
			fabricante, sem interferir com o layout		
			do programa. Rótulo frontal em offset		
			sobre adesivo vinílico 2X0 cores,		
			personalizado e com as seguintes		
			informações: - "Peso Líquido1.000g".		
			Rótulo do verso em adesivo vinílico 1X0		
			cores, personalizado, conforme figura 13		
			e com as seguintes nformações: "Produto		
			atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo		
			de validade; Composição;		
			Utilização/Indicação; Químico		
			responsável; Nome do fornecedor; Nome		
			do fabricante; Selo doINMETRO.		
			Validade mínima de 1 ano a partir da		
			data de entrega. O tubo de cola deve ser		
			ensacado individualmente em saco		
			plástico lacrado e impermeável, para		
			proteção contra vazamentos.		
			COLA BRANCA 40 GRAMAS Frasco		
			c/ 40 gramas, líquida, com base de		
			Acetato de Polivinila (PVA) disperso em		
			solução aquosa. Oproduto deve ser		
			plastificante, com alto poder de colagem,		
			isento de cargas minerais e substâncias		
			nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que		
			após a secagem apresente um filme		
			transparente.Deverá ser embalado em		
			recipiente plástico com bico aplicador.		
			Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp.		
			(centipoise). Teor de sólidos de 28 a		
			32%. Formato do frasco e dos rótulos de		
12	LINID	600	acordo compadrões do fabricante, sem		
43	UND	600	interferir com o layout do programa.		
			Rótulo frontal em offset sobre adesivo		
			vinílico 2X0 cores, personalizado e com		
			as seguintes informações: - "Peso		
			Líquido 40g" (altura dos caracteres		
			2,0mm) Rótulo do verso em adesivo		
			vinílico 1X0 cores, personalizado,		
			conforme figura 13 e com as seguintes		
			informações: "Produto atóxico"; "Cola		
			para uso escolar"; Prazo de validade;		
			Composição; Utilização/Indicação;		
			Químico responsável; Nome do		
			-		
			fornecedor; Nome do fabricante;Selo do INMETRO. Validade mínima de 1 ano a		



	1			1	
			partir da data de entrega.O tubo de cola		
			deve ser ensacado individualmente em		
			saco plástico lacrado e impermeável,		
			para proteção contravazamentos.		
			COLA BRANCA 90 GRAMAS Frasco		
			c/ 90 gramas, líquida, com base de		
			Acetato de Polivinila (PVA) disperso em		
			solução aquosa. Oproduto deve ser		
			plastificante, com alto poder de colagem,		
			isento de cargas minerais e substâncias		
			nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que		
			após a secagem apresente um filme		
			transparente. Deverá ser embalado em		
			recipiente plástico com bico aplicador.		
			Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp.		
			(centipoise). Teor de sólidos de 28 a		
			32%. Formato do frasco e dos rótulos de		
			acordo com padrões do fabricante, sem		
			interferir com o layout do		
4.4	LINID	600	programa.Rótulo frontal em offset sobre		
44	UND	600	adesivo vinílico 2X0 cores, personalizado		
			e com as seguintes informações: - "Peso		
			Líquido 90g" (altura dos caracteres		
			2,0mm) Rótulo do verso em adesivo		
			vinílico 1X0 cores, personalizado,		
			conforme figura 13 e com asseguintes		
			informações: "Produto atóxico"; "Cola		
			para uso escolar"; Prazo de validade;		
			Composição; Utilização/Indicação;		
			Químico responsável; Nome do		
			fornecedor; Nome do fabricante; Selo do		
			INMETRO. Validade mínima de 1 ano a		
			partir da data de entrega. O tubo de cola		
			deve ser ensacado individualmente em		
			saco plástico lacrado e impermeável,		
			para proteção contra vazamentos.		
			COLA EM BASTAO acondicionada em		
			frasco plástico de polipropileno, com		
			tampa abre e fecha, fundo		
			suspensorosqueável, contendo 40 g.		
45	UND	400	Possuir impresso em seu corpo: marca,		
+3	עאוט	+00	código de barra, validade, químico		
			responsável e seu respectivo número do		
			CRQ, instrução de uso, produto não		
			tóxicoe composição. O produto deverá		



			san assauli si anada ana basa mléati sa da			
			ser acondicionado em base plástica de			
			auto encaixe, com filme plástico			
			transparente, Composição: à base de			
			éter de poliglucosídeo. Constar na			
			embalagem externa: código de barras,			
			data de fabricação, validade e número do			
			lote.			
46	UND	250	COLA GLITER 35 GR CORES			
40	UND	230	VARIADAS			
47	UND	100	COLA INSTANTANEA TIPO TEK			
47	UND	100	BOND			
48	UND	250	COLA PARA ISOPOR 90 GRAMAS.			
49	UND	300	COLA SILICONE BASTAO			
			CORRETIVO LIQUIDO BRANCO			
			homogêneo, aplicável a pincel, com			
			tampa rosqueável, diluível em água.			
			Deverá cobrir na primeira demão a			
			escrita sem permitir a leitura do erro			
			após a secagem e, aceitar nova escrita			
			por cima. O conjunto composto pelo			
			frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá			
			apresentar resistência adequada, não			
			podendo apresentar deformações que			
			prejudiquem o seu uso.O produto deverá			
			vir acondicionado em frascos devendo			
			constar:marca / fabricante, volume, data			
50	UND	120	de fabricação e prazo de validade ou			
			apenas data final de validade, bem como			
			demais informações exigidas na			
			legislação em vigor, onde deverá			
			constar: quantidade e/ou peso líquido,			
			marca / fabricante, bem como demais			
			informações exigidas na legislação em			
			vigor. O produto deverá manter suas			
			características inalteradas quando			
			armazenado em local fresco, seco e			
			arejado pelo período mínimo de 12			
			(doze) meses. Caso o prazo de validade			
			estabelecido pelo fabricante do produto			
			seja superior ao mínimoexigido,			
			prevalecerá o maior.			
			CRACHA DE PLASTICO			
51	UND	500	TRANSPARENTE. tamanho 10cmx7cm			
			Com Prendedor Metálico			
52	UND	220	DIARIO DE CLASSE com folhas			
	1			l	L	i .



		1	ava dai avila da a a antar de e12-		
			quadriculadas contendo a relação		
			alfabética dos alunos matriculados na		
			disciplina ondesão registrados pelo		
			professor: frequência, nota, conteúdo		
			ministrados e ocorrências durante o		
			semestre. O produto deverá ser		
			composto de capa cartão azul de 180		
			g/m2 e folhas internasoff-set 63 g/m2. A		
			1º folha deverá ter as seguintes		
			dimensões: 595 x 310 mm e as demais		
			folhas 585 x 310 mm. Deverá constar na		
			capa do produto campos para inclusão		
			de: ano letivo, nome do estabelecimento,		
			cidade, estado, curso, disciplina, série,		
			turma, turno, professor, horário, aulas,		
			dias da semana e quantidade de aulas e		
			na contra capa: instruções, códigos de		
			barras, medidas, código, telefone do sac,		
			e dados deidentificação do fabricante.		
	I D ID	<b></b>	DIARIO ESCOLAR DO ENSINO		
53	UND	50	INFANTIL.		
- ·	TINT	100	DIARIO ESCOLAR EDUCACAO		
54	UN	100	FISICA		
		200	DIARIO ESCOLAR REGIME DE		
55	UN	300	CICLO		
<b>~</b> -		40	ELÁSTICO BRANCO 4,4 mm,rolo		
56	UN	40	c/100		
	TINT	20	ELASTICO COLORIDO FINO ROLO		
57	UN	20	COM 50 METROS		
			ELASTICO LATEX N°18 pcte com 100		
			g. Para todo tipo de amarração, tanto no		
58	PCT	50	escritório quanto na indústria.		
			Composição:borracha natural, óleo		
			mineral acelerador.		
			ENVELOPE BRANCO TIPO SACO		
59	UND	1000	TAMANHO APROXIMADO		
		1000	25CMX35CM		
			ENVELOPE DE PAPELARIA		
			produzido em papel kraft natural de		
			primeira qualidade, com gramatura de 80		
			g/m², tipo saco comaba, sem nenhum		
60	CX	20	-		
			tipo de impressão em seu corpo, na cor		
			parda, com as seguintes dimensões: 185		
			mm x 248 mm. Acondicionado em caixa		
			de papelão ecologicamente correta,		



			contendo 250 unidades, constando		
			marca, modelo, dimensões, código de		
			barras, número do lote e instruções de		
			armazenamento.		
			ENVELOPE OFICIO BRANCO		
61	UND	400	114x229MM		
			ENVELOPE PARDO medindo 260 mm		
			x 360 mm gramatura de 80 g/m². Deverá		
62	UN	2500	constar na embalagem: marca, código de		
			barras, medidas, modo de conservação,		
			simbologia de material frágil e dados de		
62	UN	100	identificação dofabricante.		
63	UN	100	ESPONJA P/ CARIMBO N°03		
			ESTILETE ESTREITO com corpo de		
			acrílico, contendo marca em alto relevo,		
			medindo 115 mm x 14 mm, sistema de		
			quebrameia lua medindo 14 mm x 15 mm, lâmina resistente removível 83 mm		
			x 9 mm e sistema de trava em plástico		
64	UN	300	resistente medindo 25 mm x 9 mm		
			fechado e aberto 30 mm x 9		
			mm,totalizando 128 mm x 14 mm.		
			Constar na embalagem: marca,código de		
			barras, instruções de uso, validade e		
			dados de identificação do fabricante.		
	UNID		·		
65	ADE	300	ESTILETE, LARGO.		
66	UN	300	ESTOJO ESCOLAR		
67	UN	200	ETIQUETA 4CMx7CM.		
			ETIQUETA AUTOADESIVA para		
			impressora a laser ou jato de tinta em		
			papel branco fosco, sem impressão,		
60	CIV.	50	medindo 101,6 mmx 25,4 mm, contendo		
68	CX	50	20 etiquetas por folha, acondicionadas		
			em caixa de papelão com 10 folhas		
			formato carta e reembaladas em plástico		
			transparente.		
(0)	TINI	1000	EVA EMBORRACHADO DIVERSAS		
69	UN	1000	CORES		
			EXTRATOR DE GRAMPO		
			NIQUELADO com marca gravada,		
70	LINI	20	composta por duas pontas, uma servindo		
70	UN	JN 30	de base, medindo 85 mm x 15 mm e a		
			outra como extração, medindo 50 mm x		
	1		10 mm e entre ambas há um ajustamento		



			de 15 mm x 8 mm.		
			FITA ADESIVA COLORIDA TIPO		
71	TINT	200	DUREX (VERMELHO, VERDE,		
71	UN	300	AMARELO, AZUL, PRETO, ROSA,		
			BRANCO).		
			FITA ADESIVA CRISTAL		
			50MMx50M produzida em filme de 25		
			micras, contendo etiqueta externa		
			informando a metragem no início do		
			rolo, enrolada em círculo de papelão		
			resistente com marca, metragem,		
72	TINI	300	validade e CNPJ do fabricante, utilizada		
72	UN	300	para fixação de cartazes, decorações de		
			mesas, fechamento de envelopes, etc.		
			Composição: filme de polipropileno,		
			resinas sintéticas, tubete de papel. Deverá		
			constar na embalagem: marca, validade,		
			código de barras, medida, quantidade e		
			dados de identificação do fabricante.		
73	UN	300	FITA ADESIVA TIPO DUREX		
13	OIV	300	12x30M		
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE		
			19MMx50M produzida em filme com 25		
			micras, tubete com 75mm de diâmetro		
			contendo as seguintes informações: data		
			de validade, procedência, marca e CNJP		
			do fabricante. No início do rolodeverá		
74	UN	300	conter fita indicativa com dimensão		
			impressa.Composição: filme de		
			polipropileno, resinas sintéticas e tubete		
			de papelão. Deverá ser impresso na		
			embalagem a composição, marca, dados		
			de identificação do fabricante, espessura		
		1	e código de barras.		
			FITA CREPE BRANCA medindo 19		
			mm de largura x 50 m de comprimento,		
			indicada para mascaramento de		
			pinturas, identificação de utensílios		
75	UN	300	escolares entre outras aplicações. Em seu		
75	UN	300	corpo constar dados de identificação do		
			fabricante, validade, marca e dimensões		
			no início do rolo. Composição:		
			papelcrepado, tratado com resinas, adesivo de borracha e tubete de papel.		
			Deverá ser acondicionada em plástico		
			Devera ser acondicionada em piastico	<u> </u>	





		1	do folosicomas, NDD, 15226-2000 1 1		
			do fabricante; NBR: 15236:2009; selo do		
			INMETRO.		
			GIZ ESCOLAR CILINDRICO		
			PLASTIFICADO COR BRANCA		
			medindo 82 mm x 11 mm (comprimento		
			x diâmetro), acondicionado em caixa de		
			papelão com visor, contendo 50		
			unidades. O produto deverá ser atóxico,		
			antialérgico, não sujar as mãos, ser de		
			alta qualidade, não espalhar pó, não		
81	CAIX	50	quebrar facilmente e ser produzido com		
01	A	30	gesso ortopédico, com uma fina camada		
			plastificante, garantindo um giz		
			totalmente antialérgico. Ingredientes:		
			gipsita desidratada, água e plastificante.		
			Conter naembalagem as seguintes		
			informações: marca, ingredientes, código		
			de barras, telefone do atendimento ao		
			consumidor, validade, conservação e		
			dados de identificação do fabricante.		
			GIZ ESCOLAR COLINDRICO		
			PLASTIFICADO COLORIDO medindo		
			82 mm x 11 mm (comprimento x		
			diâmetro), acondicionado em caixa de		
			papelão com visor, contendo 50		
			unidades. O produto deverá ser não		
			tóxico, antialérgico, não sujar as mãos,		
			ser de alta qualidade, não espalhar pó,		
02	CV	<b>50</b>	não quebrar fácil e ser produzido com		
82	CX	50	gesso ortopédico, com umafina camada		
			plastificante, garantindo um giz		
			totalmente antialérgico. Ingredientes:		
			gipsita desidratada, água e plastificante.		
			Conter na embalagem as seguintes		
			informações: marca, ingredientes, código		
			de barras, telefone do atendimento ao		
			consumidor, validade, conservação e		
			dados de identificaçãodo fabricante.		
83	PCT	300	GLITER CORES DIVERSAS 500G		
84	UN	100	GRAMPEADOR DE FERRO 26/6.		
			GRAMPEADOR GRANDE BASE DE		
85	UN	30	20 CM		
6 -			GRAMPEADOR GRANDE PARA		
86	UND	10	100FLS.		
87	CX	120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR		
<u> </u>	1			l	 1



			26/6. caixa com 5000 unidades, medindo		
			cada trilho 106 mm de comprimento x		
			12 mm de largura, acondicionado em		
			caixa de papelão com abertura nas		
			laterais. O produto deverá ser fabricado		
			com arame de aço galvanizado e ter		
			pontas cortantes. Constar na embalagem:		
			marca, código de barras,		
			armazenamento, prazo de validade e		
			dados de identificação do fabricante.		
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR		
88	CX	20	GRANDE 23/08. CAIXA C/ 5000		
			GRAMPOS Acc.		
89	CX	25	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM		
90	UN	300	HISTORICO ESCOLAR 151-A		
91	UN	100	HISTORICO ESCOLAR MODELO		
91	UN	100	ATUAL		
			HISTORICO ESCOLAR PARA	 	
92	UN	100	ENSINO FUNDAMENTAL MODELO		
			152.		
	LIMID		HISTORICO ESCOLAR, ENSINO		
93	UNID	500	FUNDAMENTAL DE 09 ANOS		
	ADE	DE	MODELO 171.		
0.4	UNID	100	HISTORICO ESCOLAR, ENSINO		
94	ADE	100	FUNDAMENTAL MODELO 153.		
			KIT GEOMETRIA. (uma régua 30 cm,		
			um transferidor de 180°, um esquadro de		
			45°x21cm e um esquadro 60°x21cm):Os		
			quatro itens deverão ser confeccionados		
			em 100% poliestireno cristal		
			transparente. Gravação da escala pelo		
			processo de tampografia com divisões		
			em milímetros, destacadas a cada 5		
			milímetros com marcações numeradas a		
			cada centímetro. As demarcações devem		
95	UN	50	ser claras e precisasnão podendo		
			apresentar falhas, manchas, ou serem		
			facilmente removidas. O conjunto deverá		
			ser embalado em saco plástico cristal		
			transparente lacrado e identificado com o		
			nome de cada item.1 – Régua Plástica:		
			Comprimento: 310 mm; Largura:		
			mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3		
			mm; Possuir o lado da escala externa		
			chanfrado. As extremidades e bordas	]	



			1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1	1	
			devem estar livres de rebarbas. A borda		
			graduada deve ser rebaixada e ser		
			perfeitamente retilínea e livre de		
			rebarbas.2 - Transferidor de 180°:		
			Graduação: de 0° a 180° com divisões de		
			grau em grau, numerados a cada 10°;		
			Possuir base com régua de no mínimo 10		
			centímetros; Largura mínima da coroa e		
			da base de 20 mm; Espessura mínima		
			2,4 mm; Possuir os lados das escalas		
			externas chanfrados; As bordas		
			graduadas devem ser rebaixadas e livres		
			de rebarbas. 3 - Esquadro de 45° x 21		
			centímetros: Largura mínima de 25 mm;		
			Espessura: mínimo de 2,8 mm; Possuir o		
			lado da escala externa chanfrado; As		
			extremidades e bordas devem estar livres		
			de rebarbas. A borda graduada deve ser		
			rebaixada e ser;perfeitamente retilínea e		
			livre de rebarbas. 4 - Esquadro de 60° x		
			21 centímetros: Largura mínima de 25		
			mm; Espessura: mínimo de 2,8 mm;		
			Possuir o lado da escala externa		
			chanfrado; As extremidades e bordas		
			devem estar livres de rebarbas. A borda		
			graduada deve ser rebaixada e ser		
			perfeitamente retilínea e livre de		
			rebarbas.		
96	UN	200	Lápis Borracha		
			LAPIS DE COR. Caixa contendo 12		
			unidades em cores diferentes, de lápis de		
			cor com formato cilíndrico ou		
			sextavado, de madeira mole de		
			reflorestamento, isenta de nós,		
			apresentando colagem perfeita das		
			metades e rígida fixação do grafite.		
97	CX	1000	Deverá ser recoberto com tinta atóxica.		
71	CA	1000	A barra interna do grafite deverá possuir		
			constituição uniforme, ser isenta de		
			impurezas, apresentar boa pigmentação,		
			ser macia, com alto poder de cobertura e		
			ser atóxica. São obrigatórias as cores:		
			preto, amarelo, vermelho, dois tons de		
			azul, dois tons de verde e marrom. Cada		
		<u> </u>	lápis deve trazer a marca do fabricante		



	1				<u> </u>
			gravada em seu corpo.Características:		
			comprimento mínimo: 170 mm;		
			diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 7,8		
			mm; diâmetro da mina 2 mm.		
			Embalagem personalizada de papel		
			cartão duplex (250g/m²) comjanela,		
			impressão offset 4x0. Dimensões da faca		
			de acordo com padrões do fabricante.		
			Nas embalagens deverão constar		
			também as seguintes informações:Parte		
			frontal: "Contém 12 unidades" (altura		
			mínima dos caracteres 3,0mm) Verso:		
			Produto atóxico; Composição; Nome do		
			fornecedor; Nome do fabricante; NBR:		
			15236:2009; NBR: 15795:2010; Selo do		
			INMETRO.		
			LAPIS PRETO HB SEXTAVADO		
			NUMERO 2. medindo aproximadamente		
			160 mm de corpo e 15 mm de ponta,		
			impresso em seu corpo marca e		
			referência. Deverá ser acondicionado em		
			cinta de papelão contendo 144 unidades.		
			O produto deverá ser fabricado com		
98	CX	350	madeira plantada, ser atóxico e não		
70	CA	330	perecível. Constar na embalagem:		
			código de barras, simbologia de produto		
			não recomendável para crianças menores		
			de 3 anos, marca, referência, quantidade,		
			selo do Inmetro e da OCP-0006, selo de		
			madeira plantada, telefone do SAC e		
			•		
	UNID		dados de identificação do fabricante.		
99	ADE	2	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LAZER, USB		
	ADE		LIVRO ATA COM CAPA DURA NA	1	
			COR PRETA. confeccionado de papelão		
			1040 g/m², revestido em papel 120 g		
			tingido, revestimento interno papel 120 g		
			e miolo papel 56 g/m², contendo 100		
100	UN	100	folhas, sendo elas numeradas, pautadas e		
			sem margem, nas medidas de 206 mm de		
			largura x 300 mm de comprimento.		
			Constar na contra capa as seguintes		
			informações: Código de barras, medidas,		
			quantidade de folhas e dados de		
			identificação do fabricante. O produto		



			deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para inclusão de: nome,		
			número, ano, empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, inscrição		
			municipal e CNPJ.		
101	UN	20	LIVRO DE LITERATURA DIVERSOS.		
102	UN	100	LIVRO DE MATRICULA DE ALUNOS DO ENSINO		
			FUNDAMENTAL.		
			LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS CAPA DURA. medindo 215 mm de		
			largura x 315 mm de altura, contendo 50 folhas. A primeira folha deverá conter		
			campos para inclusão de: número, nome		
			e assinatura e os demais campos para		
103	UN	300	1 1		
			inclusão de: dia,mês, número, assinatura e horário de entrada e saída. Constar na		
			contra capa as seguintes informação:		
			código de barras, medidas, quantidade de		
			folhas e dados de identificação do		
			fabricante.		
104	UN	300	LIVRO DE PONTO DE		
			FUNCIONARIOS 02 ASSINATURAS.		
105	UN	15	LIVRO DE PROTOCOLO GRANDE		
			COM 100 FOLHAS DE 33CMx24CM.		
			LIVRO PROTOCOLO DE		
			CORRESPONDENCIA CAPA DURA.		
			confeccionado em papelão de 0,725		
			g/m², revestido em papel couche 115 g,		
			guarda interna de papel 120 g, miolo de		
106	UN	20	papel 56 g/m², contendo 100 folhas,		
			sendo elas numeradas e costuradas, nas		
			medidas de 160 mm de comprimento x		
			220 mm de largura.Constar na contra		
			capa as seguintes informação: código de		
			barras, medidas, quantidade de folhas e		
			dados de identificação do fabricante.		
			MASSA DE MODELAR. Caixa com 06		
			cores vivas e diferentes, com volume de		
107	CV	200	90 gramas, composição básica ceras,		
107	CX	300	pigmentos orgânicos e carga mineral		
			inerte; apresentação sólido,		
			maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por		
			plástico. São obrigatórias as cores: preto,		



			1 1 1		
			branco, amarelo, vermelho, azul e		
			verde.Embalagem personalizada de		
			papel cartão duplex (300g/m²),		
			impressão offset 4x0. Dimensões da faca		
			de acordocom padrões do fabricante.		
			Nas embalagens deverão constar		
			também as seguintes informações:? na		
			parte frontal: "Contém 06 unidades"		
			(altura mínima dos caracteres 3,0mm). ?		
			no verso: "Produto atóxico";		
			Composição; Validade; Peso Liquido;		
			Nome do fornecedor; Nome do		
			fabricante; Selo do INMETRO.		
100	ъ.	100	Palito de Picole. PALITO DE PICOLÉ,.		
108	Pct	100	PACOTE COM 100 UNIDADES.		
			PAPEL A4 COLORIDO. CORES		
109	PCT.	200	VARIADAS. PACOTE COM 100		
			FOLHAS		
			PAPEL ALMACO com pauta e margem,		
110	UN	1000	sendo 33 pautas na cor azul, no formato		
110		1000	de 295 mm x 200 mm.		
111	UN	1000	PAPEL CAMURCA.		
111	011	1000	PAPEL CARTAO CORES		
112	CX	1000	VARIADAS.		
113	UN	1000	PAPEL COLORSET.		
113	011	1000	PAPEL CREPOM cores variadas,		
			medindo 48 cm de largura x200 cm de		
			comprimento, envolto individualmente		
114	UN	1000			
114	UN	1000	por cinta de papel constando as seguintes		
			informações: quantidade, medida, cor,		
			código de barras, marca, telefone e site		
			do fabricante.		
115	UN	1000	PAPEL DE SEDA TAMANHO		
			PADRAO.		
116	UN	1000	PAPEL EMBORRACHADO 45x50		
117	IDI	1000	DIVERSAS CORES.		
117	UN	1000	PAPEL LAMINADO.		
118	UN	1000	PAPEL MANILHA KRAFT FOLHA		
		1000	BRANCA.		
119	UN	1000	PAPEL MANILHA KRAFT FOLHA		
117	011	1000	MARRON.		
120	UN	1000	PAPEL MICROONDULADO		
120		1000	50x80CM		
121	PCT	300	PAPEL OFICIO 2 PCT 500 FLS.		
122	PCT	130	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS.	 	



			1 1 1 1 1 1	1	<u> </u>
			desenvolvido para ser utilizado em		
			copiadoras, impressoras laser e jato de		
			tinta, com formato A4, medindo 210 mm		
			x 297 mm, contendo na embalagem 100		
			folhas, gramatura 75 g/m², usado para		
			trabalho em geral: projetos, relatórios,		
			apresentações, currículos, anotações,		
			desenhos e colagens, acondicionado em		
			embalagem plástica transparente fechada		
			e lacrada. Deverá constar na embalagem:		
			marca, medida, quantidade, gramatura,		
			código de barras, telefone de		
			atendimento ao consumidor e dados de		
			identificação do fabricante.		
			PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA		
			BRANCO. Alcalino, pacote com 500		
			folhas, formato A4, medindo 210 mm x		
			297 mm, com gramatura 75 g/m²,		
			acondicionado em embalagem fechada e		
			lacrada. Deverá ser de alta qualidade e		
			brancura, sendo ideal para trabalho em		
123	PCT	2500	geral como: projetos, relatórios,		
123	101	2300			
			apresentações, currículos, anotações,		
			desenhos, colagens, dobraduras, etc.		
			Deverá constar na embalagem: código de		
			barra telefone deatendimento ao		
			consumidor, medidas e dados de		
			identificação do fabricante. com selo do		
			inmetro		
			PASTA ARQUIVO REGISTRADOR		
			DE `A` a `Z `OFICIO larga, medindo		
			265 mm de largura x 250 mm		
			comprimento x 80 mm de lombada com		
			marca litografada, confeccionada em		
			papelão prensado, forrada com papel		
			nuvem, contendo visor depapel com		
124	UN	260	campo para inserir informações,		
124	OIN	200	acondicionado em pacote plástico		
			contendo 4 unidades. Deverá o produto		
			vir com gancho interno, trava abre e		
			fecha medindo aproximadamente 65 mm		
			de altura e protetor para as folhas de		
			plástico resistente. Constar na		
			embalagem: código de barras, descrição		
			do produto e dados de identificação do		
	1	l .	ao produto e dados de identificação do		



			fabricante.		
			PASTA CATALAGO COM 100		
			PLASTICOS. com 100 plásticos 4 furo		
			em papelão revestido em plástico em		
125	UN	100	PVC camurça 0,15, espessura		
123	UN	100			
			grossa, resistente, quatro prendedores		
			rosqueados de grande durabilidade,		
			tamanho ofício.		
			PASTA CATALAGO COM 50		
			PLASTICOS. com 50 plásticos 4 furo		
10.		100	em papelão revestido em plástico em		
126	UN	100	PVC camurça 0,15, espessura		
			grossa,resistente, quatro prendedores		
			rosqueados de grande durabilidade,		
			tamanho ofício.		
			PASTA CLASSIFICADORA		
		1 1 ( )( )( )	PLASTIFICADA em cartolina 480g/m²,		
127	UNID		com lombo regulável, acompanhada c/		
127	ADE		grampo de plástico estendido com		
			capacidade mínima para 500 folhas de		
			papel sulfite 75g/m², tamanho A4.		
			PASTA COM ABA E ELASTICO.		
			cores, cartão 300 g/m² laminado com		
			polietileno 10 g/m². O elástico deverá ser		
			da mesma cor da pasta transpassado em		
			ilhoses metálicos e abas internas com no		
120	TINI	500	mínimo de 5,5 cm, medindo 22,5 cm x		
128	UN	500	34 cm e a marca deverá ser em baixo		
			relevo na parte de trás da pasta,		
			acondionado em plástico transparente		
			com 10 unidades. Deverá constar na		
			embalagem do produto dados de		
			identificação dofabricante e marca.		
			PASTA COM FERRAGEM CORES		
			VARIADAS cartão 300 g/m² laminado		
			com polietileno 10 g/m², grampo trilho		
			metálico de 80 mm com tratamento anti-		
129	UN	210	oxidação, fixado internamente na pasta		
12)		210	com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm		
			x 33 cm. Deverá constar na embalagem		
			do produto dados de identificação do		
			fabricante e marca.		
			PASTA DE CARTOLINA. COM ABA		
130	UN	250	E ELASTICO TAMANHO MEDIO.		
131	UN	650	PASTA DE PLASTICO COM ABA E	1	
131	UIN	030	TASTA DE LEASTICO COM ADA E		



			ELASTICO TAMANHO MEDIO		
			PASTA POLIONDA COM ELASTICO		
122	TINI	100	33,5x24,5x2,0 medindo: 33,5 cm de		
132	UN	100	comprimento x 24,5 cm de largura x 2,0		
			cm de espessura.		
			PASTA POLONDA COM ELASTICO		
122	TINI	100	33,5x24,5x5,5 medindo: 33,5 cm de		
133	UN	100	comprimento x 24,5 cm de largura x 5,5		
			cm de espessura.		
			PASTA SUSPENSA KRAFT. completa,		
			medindo 361 mm de largura x 240 mm		
			de altura, gramatura 200 g, espessura		
			0,27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta		
			deverá vir acompanhada de um visor,		
			uma etiqueta, um grampo plástico e duas		
			hastes plásticas, medindo 406 mm de		
			comprimento, sendo que os mesmos		
			deverão ser embalados em saco plástico		
134	UN	1200	transparente devidamente lacrado.		
134	011	1200	Constar no corpo da pasta: Código		
			debarras, descrição do produto e dados		
			de identificação do fabricante. O produto		
			deverá ser acondicionado em embalagem		
			de papelão resistente, contendo 50		
			unidades, com as seguintesinformações		
			impressas: Código de barras, quantidade,		
			marca, telefone do sac, código do		
			produto e dados de identificação do		
			fabricante.		
			Pasta suspensa marmorizada plastificada		
			haste metal completa medindo 361 mm		
			de largura x 240 mm de altura,		
			gramatura 200 g, espessura 0,27 mm,		
			pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir		
			acompanhada de um visor, uma etiqueta,		
	LINID		um grampo plástico e duas hastes		
135	UNID	1000	plásticas, medindo 406 mm de		
	ADE		comprimento, sendo que os mesmos		
			deverão ser embalados em saco plástico		
			transparente devidamente lacrado.		
			Constar no corpo da pasta: Código de		
			barras, descrição do produto e dados de		
			identificação do fabricante. O produto		
			deverá ser acondicionado em embalagem		
			de papelão resistente, com as seguintes		



			informações impressas: Código de				
			barras, quantidade, marca, telefone do				
			sac, código do produto e dados de				
			identificação do fabricante				
			PASTA TRANSPARENTE com				
136	UN	400	Caneleta Tamanho A4				
	Unidad		Calleleta Talifatilio A4				
137	e	60	PEN DRIVE 16GB				
	Unidad						
138	e	50	PEN DRIVE 32 GB	PEN DRIVE 32 GB			
			PERCEVEJO LATONADOS. na cor				
			dourada, com cabeça estreita medindo				
			10 mm de diâmetro x 8 mm de				
			comprimento, acondicionado em caixa				
			de papelão contendo 100 unidades e				
139	CX	10	reembalados em saco plástico				
			transparente com 05 unidades. Deverá				
			•				
			constar na embalagem: código de barras,				
			marca e dadosde identificação do				
			fabricante.				
140	UN	15	PERFURADOR GRANDE PARA 100				
			FOLHAS.				
			PILHA GRANDE ALCALINA C <sup>2</sup> com				
			polos positivos e negativos, contendo 1,5				
			V, em sua formulação não deverá conter				
4.44	T TO T		a adição de mercúrio e cádmio.				
141	UN	60	constando telefone do SAC,				
			procedência, código de barras, indicação				
			de descarte em lixo específico conforme				
			Resolução CONAMA 257/99 e validade				
			do produto.				
			PILHA MEDIA ALCALINA C2. com				
			pólos positivos e negativos, contendo 1,5				
			V, em sua formulação não deverá conter				
			a adição de mercúrio e cádmio.				
142	UN	60	constando telefone do SAC,				
			procedência, código de barras, indicação				
			de descarte em lixo específico conforme				
			Resolução CONAMA 257/99 e validade				
			do produto.				
			PILHA PALITO ALCALINA AAA.				
			com polos positivos e negativos,				
143	UN	60	contendo 1,5 V, . Em seu rótulo deverá				
			conter dados de identificação do				
			fabricante e/ou importador, indicação de				
l			T 23400 000		I	I	



			uso, advertências, código de barras,		
			_		
			telefone de atendimento ao consumidor,		
			validade do produto e indicação de		
			descarte em lixo específico conforme		
			Resolução CONAMA 257/99.		
			PILHA PEQUENA ALCALINA AA <sup>2</sup>		
			com pólos positivos e negativos,		
			contendo 1,5V, em sua formulação não		
			deverá conter a adição de mercúrio e		
144	UN	60	cádmio. constando na embalagem:		
177	011	00	telefone do SAC, procedência, código de		
			barras, indicação de descarte em lixo		
			específico conforme Resolução		
			CONAMA 257/99 e validade do		
			produto.		
			PINCEL ATOMICO. com tinta		
			permanente a base de álcool,		
			recarregável, nas cores variadas, com		
		2X 30	ponta de feltro chanfrada, podendo ser		
			utilizado em qualquer tipo de superfície		
			lisa de rápida secagem. Composição:		
145	CX		álcool, corantes orgânicos, glicol e		
113	CA		conservantes. Acondicionado em		
			embalagem de papelão com 12 unidades.		
			O pincel deverá proporcionar uma		
			escrita com espessura de 3 mm a 6 mm e		
			estar impresso em seu corpo marca e		
			código de barras.  PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº6.		
			com cabo curto de cor amarela medindo		
			aproximadamente 12 cm com viróla em		
146	UN	40	alumínio medindo aproximadamente 3		
			cm com pêlo de ponei de cor marrom		
			medindo 1 cm. Deverá constar no		
			produto: marca, código de barras e		
			referência.		
147	UN	50	PINCEL P/ PINTURA N° 0, CABO		
11/		30	VERMELHO.		
148	UN	50	PINCEL P/ PINTURA N° 4, CABO		
140	UIN	30	VERMELHO.		
1.40	LINI	50	PINCEL P/ PINTURA N° 6, CABO	 	
149	UN	50	VERMELHO.		
150	TINT	50	PINCEL P/ PINTURA N° 8, CABO		
150	UN	50	VERMELHO.		
151	UN	80	PINCEL PARA QUADRO BRANCO		
		1		I .	I .



PRETO, VERMELHO, AZUL				NAS CORES			
152							
153	152	UN	60	·			
154				`			
155		1					
156							
157							
158							
159		+					
159	130	UN	40				
METROS.   PRANCHETA DE POLIESTIRENO   COM PRENDEDOR METALICO   33CMx23CM.	150	LINI	15				
160 UN 40 COM PRENDEDOR METALICO 33CMx23CM.  161 UN 150 PURPURINA CORES DIVERSAS COM 50 GRAMAS. QUADRO BRANCO DE FORMICA. Branco Brilhante, Moldura Em Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m. QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  104 Unidad e 115 Un 12 QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1.20X90CM 167 UN 100 REGUA ACRILICA 30CM. REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.	139	UN	13				
160							
161 UN 150 PURPURINA CORES DIVERSAS COM 50 GRAMAS.  162 UN 12 Branco Brilhante, Moldura Em Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m.  163 Unidad e 10 SUADRO DE AVISO EM FELTRO ISOX120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  164 Unidad e 12 EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  165 UN 12 COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA QUADRO DE AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA ORDERA 1.20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  168 UN 300 REGUA ACRILICA 60CM.  168 UN 300 SEGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.	160	IIN	40				
161 UN 150 PURPURINA CORES DIVERSAS COM 50 GRAMAS. QUADRO BRANCO DE FORMICA. Branco Brilhante, Moldura Em Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m. QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  Unidad e Unidad e QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM. 167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.	100	011	70				
161 UN 150 COM 50 GRAMAS.  QUADRO BRANCO DE FORMICA. Branco Brilhante, Moldura Em Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m.  QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X 120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  QUADRO DE AVISO EM FELTRO EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.							
162 UN 12 QUADRO BRANCO DE FORMICA. Branco Brilhante, Moldura Em Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m.  QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  QUADRO DE AVISO EM FELTRO 20 EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM. 167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.	161	UN	150				
162 UN 12 Branco Brilhante, Moldura Em Alumínio Anodizado, Com Suporte Para Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m.  163 Unidad e 10 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  164 Unidad e 12 QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  165 Un 12 QUADRO DE AVISO EM FELTRO 166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM. 167 UN 100 REGUA ACRILICA 30CM.  168 UN 300 Saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto.  168 UN 300 Saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
163 Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad E E E E E E E E E E E E E E E E E E							
Apagador, Medindo 1.50m X 1.20m.	162	UN	12	,			
163 Unidad e 10 QUADRO DE AVISO EM FELTRO 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  164 Unidad e 12 QUADRO DE AVISO EM FELTRO EM FELTRO O EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  165 UN 12 QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. a cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.							
163 e 10 150X120CM COM MOLTURA DE MADEIRA  164 Unidad e 12 QUADRO DE AVISO EM FELTRO EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
164 Unidad e Unidad e 12 QUADRO DE AVISO EM FELTRO EM FELTRO EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  165 UN 12 COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM	163	Unidad	10				
164 Unidad e	103	e					
164 e 12 EM FELTRO 70 X 50 CM MOLDURA DE MADEIRA  QUADRO PARA AVISO FORRADO COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.							
165 un 12 COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM	164	Unidad	12				
165 un 12 QUADRO PARA AVISO FORRADO  COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM	10.	e	12				
165 un 12 COM FELTRO E BORDA DE MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. a cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
MADEIRA 1,20X90CM  166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM	165	un	n 12	=			
166 UN 400 REGUA ACRILICA 30CM.  167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  TAPETE ALFANUMERICO COM		0.22					
167 UN 100 REGUA ACRILICA 60CM.  REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM	166	UN	400	,			
REGUA PLASTICA GRADUADA 30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  TAPETE ALFANUMERICO COM							
30CM. na cor cristal, flexível com graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  TAPETE ALFANUMERICO COM							
graduação em polegadas. Dimensões: aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
aproximadamente 35 mm de largura x 310 mm de comprimento, embalada em saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  TAPETE ALFANUMERICO COM				· ·			
168 UN 300 saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra.  Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
168 UN 300 saco plástico transparente contendo 10 unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra.  Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
unidades. O produto deverá vir impresso no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM	168	UN	300				
no seu corpo, marca e código de barra. Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
Deverá constar na embalagem do produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM				_			
produto: código de barra, marca e referência do produto.  UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM							
referência do produto.  169 UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM				=			
UNID 15 TAPETE ALFANUMERICO COM				1-			
ADE 15 LETRAS E NUMEROS 36 PECAS	160	UNID	15				
LETTER ETTOTIETON OUT EQUA	109	ADE	15	LETRAS E NUMEROS 36 PEÇAS			



170	UN	500	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA. cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhaisda tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento mínimo: 130 mm.		
171	UN	200	TESOURA MULTIUSO PARA ESCRITORIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em blister transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto.		
172	UN	55	TESOURA PARA CORTAR PLASTICO.		
173	CX	200	TINTA GUACHE 15ML. Tinta guache escolar 15 ml, caixa com 06 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessastes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 06 frascos plásticos transparentes inquebráveis, medindo 30 mm dediâmetro e 37 mm de comprimento, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde.		



		I	I	1	
			Embalagem personalizada de papel		
			cartão duplex (300g/m²), impressão		
			offset 4x0. Dimensões da faca de acordo		
			com padrões do fabricante.Nas		
			embalagens deverão constar também as		
			seguintesinformações: ? na parte frontal:		
			"Contém 06 unidades" (altura mínima		
			dos caracteres 3,0mm). ? no verso:		
			"Produto atóxico"; Composição;		
			Validade; Peso Liquido; Nome do		
			fornecedor; Nome do fabricante; Selo do		
			INMETRO.		
174	UN	200	TINTA OLEO 20ML.		
			TINTA PARA CARIMBO NAS		
			CORES AZUL E PRETA. sem óleo,		
			acondicionada em frasco plástico		
			reciclável contendo 40 ml, própria para		
			almofada de carimbo, proporcionando		
		50 50	ótima aderência e grande durabilidade.		
			Composição química: água,corante		
175	UN		orgânico, glicol e conservantes. Deverá		
			constar no frasco do produto dados de		
			identificação do fabricante, código de		
			barras, composição, precauções, data de		
			validade, nome do fabricante e		
			simbologia de material reciclável em alto		
			relevo na base.		
			TINTA PARA PINTURA A DEDO.		
			Tinta para pintura a dedo escolar 25 ml,		
			caixa com 6 cores vivas e diferentes.		
			Tinta lavável e solúvel em água. Cores		
			miscíveis entre si. Composição:		
			colorantes, água, espessantes, carga		
			inerte e conservante. Embalagem em		
			cartão contendo 6 frascos plásticos		
176	CX	10	transparentes inquebráveis, com tampa		
170		10	plástica de rosca. São obrigatórias as		
			cores: preto, branco, amarelo, vermelho,		
			azul e verde. Embalagem personalizada		
			de papel cartão duplex (300g/m²),		
			impressão offset 4x0. Dimensões da faca		
			de acordo com padrões do fabricante.		
			Nas embalagens deverão constar		
			também as seguintes informações: ? na		
			parte frontal; "Contém 06 unidades"		



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

			(altura mínimados caracteres 3,0mm).no		
			verso: "Produto atóxico"; Composição;		
			Validade; Peso Liquido; Nome do		
			fornecedor; Nome do fabricante; Selo do		
			INMETRO.		
	CAIX		TINTA PARA TECIDO 37ML. TINTA		
177		50	PÁRA TECIDO 37ML, CAIXA COM		
	A		12 UNIDADES		
178	LINID	UND 200	TINTA SPRAY 360ML, CORES		
1/0	UND		VARIADAS. UNIDADE		
170	Unidad	Unidad 50	TNT, CORES VARIADAS, ROLO		
179	e	50	COM 50 METROS		
180	METR	200	TNT, CORES VARIADAS.		
100	O	200	INI, CORES VARIADAS.		
181	PCT	50	VARETA PEGA BALAO 25CM,		
101	PCI	50	CORES SORTIDAS.		

#### Data e assinatura:

#### **ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO**

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2022

Α	(nome	da	empresa	a), C	NPJ		,	com	sede	à
	, nes	ste ato	represe	ntada p	elo(s)		(	diretore	s ou só	cios,
com qualificaçã	o completa – r	ome,	RG:				CPF:			
nacionalidade,	estado civil,	profi	ssão e	ender	eço).	CREDE	NCIA o	(a)	Senhor	(a)
		(non	ne, RG,	CPF,	nacio	nalidade,	estado	civil,	profissã	о е
endereço). A qu	iem confere po	deres	para junt	o a Pre	feitura	Municipa	l de Gla	ucilândi	a pratica	r os
atos necessário	s para represe	ntar a	outorgar	nte na l	licitaçã	io em epi	grafe, u	sando (	dos recu	rsos
legais e acompa	anhando-os, cor	nferind	o-lhe(s) a	inda, po	oderes	especiais	s para:			
Desistir de recu	ırsos e do praz	o recu	ırsal; inte	rpor re	cursos	; apresen	tar lance	es verba	ais; nego	ciar
preços e dema	ais condições;	confe	ssar, trai	nsigir, d	desistir	r, firmar	compror	nissos	ou acor	dos,
receber e dar q	uitação, podend	do aind	da, substa	abelece	r-se e	sta para d	outrem, d	com ou	sem res	erva
de poderes.										
				., de	·		de	2022.		
	Assir	natura	do Direto	r ou Re	preser	ntante Leg	jal			
Edital Pregão Pro	esencial nº 03/2022	 <u>}</u>						]	 Página 67/	<del></del> 74



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

#### **ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES**

#### 1- <u>DECLARAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO</u>

$DECLARA  ilde{\zeta A}O$
A empresa, CNPJ, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação solicitados no edital.
de de 2022.



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

A empresa	, CNPJ		,
com sede na	, cidade	, UF	, declara sob
as penas da lei que:			

- a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Federal e Estadual;
- que na empresa não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, na forma da lei;
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente e processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos e ferramentas necessários ao cumprimento e efetiva entrega do objeto desta licitação.

Por ser verdade, firma a presente declaração em uma via.



1-DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – NEPOTISMO
IDENTIFICAÇÃO  NOME EMPRESA: CNPJ:
<b>DECLARO</b> , nos termos do art. 79, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Glaucilândia (infra transcrito), para fins de contratação de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal de Glaucilândia, que:
( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores <b>NÃO</b> são cônjuges companheiros(as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, do prefeito, vice-prefeito, vereadores ou servidores municipais.
( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges companheiros(as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, do prefeito, vice-prefeito, vereadores ou servidores municipais.
Nome do membro ou servidor: Grau de Parentesco:
Art. 79 — Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam condições de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação sócio econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.
[] § 2º - O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afins ou consanguíneos, até o segundo grau ou por adoção, não poderão contratar com o município, substituindo provisoriamente até 6 (seis) meses após findos as respectivas funções. (Lei Orgânica do Município de Glaucilândia)
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei
LOCAL E DATA DA ASSINATURA



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECIMENTO DE BENS № \_\_\_\_/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES  a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Glaucilândia MG estabelecida a Pça. José Brant  Maio 10 04 captra CNR (MF cab a 10 04 04 40 400 (2004 47 pasta eta representada pala (a)		
·		
Mais 10 04 sentre CND //ME ask 5 10 04 040 400/0004 47 pasts ats represented to la /o/		
Maia, nº. 01, centro. CNPJ/MF, sob o nº. 01.612.496/0001-17, neste ato representada pelo (a)		
Sr.(a). Prefeito Municipal Herivelto Alves Luiz.		
b) CONTRATADO (A):, empresa estabelecida,		
, na cidade de/, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº:		
, por seu representante legal abaixo assinado.		
CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO		
Constitui objeto da presente ata de registro de preços o <b>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA</b>		
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ME, EPP OU MEI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE		
<b>EXPEDIENTE E ESCOLAR.</b> , pela CONTRATADA à CONTRATANTE os itens conforme anexo		
I do edital Modelo Pregão Presencial nº 03/2022,		
Inserir itens:		
CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
O presente contrato tem o valor global de R\$ (),		
correspondente ao preço oferecido e a quantidade especificada no Anexo I do Edital Pregão		
Presencial nº 003/2022. O valor será pago de acordo com a quantidade efetivamente entregue. A		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  O fechamento pelo fornecimento dos produtos será feito MENSALMENTE e o pagamento pelo		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  O fechamento pelo fornecimento dos produtos será feito MENSALMENTE e o pagamento pelo contrato por parte do município à CONTRATADA será de até TRINTA DIAS, após a emissão da		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  O fechamento pelo fornecimento dos produtos será feito MENSALMENTE e o pagamento pelo		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  O fechamento pelo fornecimento dos produtos será feito MENSALMENTE e o pagamento pelo contrato por parte do município à CONTRATADA será de até TRINTA DIAS, após a emissão da		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  O fechamento pelo fornecimento dos produtos será feito MENSALMENTE e o pagamento pelo contrato por parte do município à CONTRATADA será de até TRINTA DIAS, após a emissão da respectiva nota fiscal, devidamente atestada.		
entrega será parcelada de acordo com as necessidades do município independente das quantidades. O município não terá obrigações de adquirir qualquer quantidade do material desta ata de registro de preços.  CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  O fechamento pelo fornecimento dos produtos será feito MENSALMENTE e o pagamento pelo contrato por parte do município à CONTRATADA será de até TRINTA DIAS, após a emissão da respectiva nota fiscal, devidamente atestada.  CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGENCIA		

-----Página 71/74

Edital Pregão Presencial nº 03/2022-----

Pça. José Brant Maia, Nº. 01 - Centro - CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG - CNPJ: 01.612.496/0001-17

#### CLAUSULA SEXTA: DEPARTAMENTO COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO

- 6.1 Todos os serviços e aquisições objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Glaucilândia, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. Compete à fiscalização da entrega dos produtos pela equipe ou Funcionário designada pela Secretárias municipais solicitantes sendo:
- -SAUDE, sr° Luciano Afonso Amorim De Araújo, secretário municipal de saúde.
- -ADMINISTRAÇÃO sr° Rosymeire de Fátima Santos, secretária municipal de administração
- -EDUCAÇÃO, sr° Luiz Carlos Gomes, secretária municipal de Educação
- -ASSISTÊNCIA SOCIAL, sr° Maria Eunice De Melo, Secretária Municipal de Assistência Social,
- 6.2 O secretário poderá a qualquer tempo durante a vigência da ata de registro de preços designar outro funcionário para esta função
- 6.3 Verificar a conformidade dos produtos com as normas especificadas e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os mesmos.
- 6.4 Ordenar à licitante vencedora substituir os produtos entregues com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.
- 6.5 Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.
- 9.5 A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.
- 6.6 Atestar através de assinatura na nota fiscal a comprovação da entrega do material pela contratada também será atribuição do fiscal do contrato.

#### CLAUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O município utilizará de dotação orçamentária própria, conforme rubricas a ser informada pelo Contratante, na ordem de fornecimento e nota de empenho.

#### CALUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da(o) CONTRATADA:

a) Cumprimento integral do objeto deste contrato;

Edital Pregão Presencial nº 03/2022----------Página 72/74



Pça. José Brant Maia, №. 01 - Centro - CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG - CNPJ: 01.612.496/0001-17

- b) A entrega do bem contratado dentro do prazo estabelecido, a saber até 05 dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, salvo caso especial autorizado pela contratante, a entrega deverá ser feita na cidade de Glaucilândia-MG, dentro do prazo estabelecido, no endereco indicado na ordem de fornecimento.
- c) Fica estabelecida a obrigação de manter, durante toda execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações por ele(a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e alterações.

#### CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento de acordo com o previsto na Cláusula Quarta;
- b) Receber, fiscalizar e acompanhar, através das Secretarias mencionadas na Cláusula Sexta, a completa execução do objeto deste contrato;
- c) Efetuar o desconto do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente da fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título;
- d) Efetuar a retenção dos demais tributos na forma da lei.

#### CLAUSULA DECIMA: DA RECISÃO CONTRATUAL, MULTA POR INADIMPLEMENTO

- 10.1- A ata de registro de preços poderá ser rescindido unilateralmente ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por ato da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência de motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
- 10.2 Em caso de inadimplemento, a contratada pagará multa de 10% (dez por cento) do valor inadimplido, sem prejuízo das demais sanções legais.
- 10. 3 Em caso de atraso, salvo justificativa aceita pela contratante, será devida multa de 0,2% por dia de atraso, até o máximo de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato.

#### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações e

Edital Pregão Presencial nº 03/2022-----



Pça. José Brant Maia, №. 01 – Centro – CEP: 39.592-000 Glaucilândia / MG – CNPJ: 01.612.496/0001-17

edital da licitação modalidade Pregão Presencial nº 04/2021, que fica fazendo parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, cujas normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que elas não se façam menção expressa.

#### CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, a redução ou acréscimo do objeto, ora contratado, bem como prorrogação de prazo, não será realizada, conforme artigo 12 do decreto federal nº 7892/2013

Reequilíbrio financeiro será realizado com base no artigo 65 da lei 8666/93

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Montes Claros/MG, para dirimir qualquer dúvida proveniente do presente contrato, que de outra forma não seja solucionado, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenha ou venha a ter por mais privilegiado que seja.

E, por estarem às partes plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam a presente em 03 (três) vias, de igual teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, compreendendo-se as partes ao seu cumprimento integral e fiel, como nele se contém, por si e por seus sucessores.

Glaucilândia,	_de
Prefeito Municipal	Contratado
Testemunha	testemunha
CPF	CPF